

Neocate Syneo

Beschreibung: Non-allergene aminosäurebasierte Spezialnahrung (AAF) mit Synbiotika-Komplex für Säuglinge im 1. Lebensjahr. Von Geburt an einsetzbar. Anwendungshinweis: 14,4 g Neocate® Syneo (3 Messlöffel) + 90 ml Trinkwasser = 100 ml trinkfertige Nahrung. Ein Messlöffel fasst 4,8 g Neocate® Syneo. Für die Standardauflösung werden 30 ml Wasser pro gestrichenem Messlöffel Neocate® Syneo benötigt. Die Standardauflösung liefert 0,68 kcal.

Produktmerkmale

- 100% kuhmilchfrei basierend auf non-allergenen Aminosäuren
- Schneller & vollständiger Rückgang der Symptome
- Patentierter Synbiotika-Komplex mit wertvollen Prä- und Probiotika, inspiriert von Muttermilch
 - Fruktooligosaccharide (scFOS/lcFOS)
 - Bifidobakterien breve M-16V
- Mit wichtigen langkettigen, mehrfach ungesättigten Fettsäuren (LCPPs): DHA und AA im Verhältnis 1:1, mit Nukleotiden
- Frei von Kuhmilch-, Hühner-, Soja- und Weizeneiweiß sowie Milcheiweiß, Laktose, Galaktose und Saccharose
- 33% MCT im Fettanteil
- zur ausschließlichen und ergänzenden Ernährung



Einsatzgebiete/Indikationen

Besonders geeignet für Säuglinge zum Diätmanagement von:

- Kuhmilchallergie
- multiplen Nahrungsmittelallergien

Kontraindikationen

Nicht geeignet zur postpylorischen Applikation. Nicht geeignet für frühgeborene oder immungeschwächte Säuglinge. Nicht geeignet für Säuglinge mit zentralem Venenkatheter oder Kurzdarmsyndrom ohne Abwägung von Risiko und Nutzen durch einen Arzt sowie regelmäßige Kontrolle des Patienten.

Dosierung/Empfohlene Tagesmenge

Die tägliche Gesamtmenge Neocate® Syneo wird durch den behandelnden Arzt festgelegt und richtet sich nach Alter, Körpergewicht und klinischem Zustand des Kindes.

Wichtige Hinweise

Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät). Zum Diätmanagement bei fehlender oder eingeschränkter Fähigkeit zur ausreichenden normalen Ernährung bzw. bei krankheitsbedingter Mangelernährung. Nur unter ärztlicher Aufsicht verwenden.

Bestellinformationen

| Name | PZN | Art. Nr. | SAP Nr. | VPE |
|---------------|----------|----------|---------|-----------|
| Neocate Syneo | 13989001 | 644524 | 144524 | 6 x 400 g |

Neocate Syneo

Typanalyse pro 100g/ml

Hinweis: der Wert in Klammern bezieht sich auf 100 ml trinkfertige Nahrung (Standardauflösung)

Angaben pro 100g

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Energie | |
| Kilokalorien | 474 (68) kcal |
| Kilojoule | 1985 (286) kJ |
| Energiedichte | 4,6 kcal/ml |
| Broteinheiten | 4,08 BE (0,6) BE |
| Nährstoffrelation | |
| Eiweiß | 11,2 % |
| Kohlenhydrate | 42,1 % |
| Fett | 44,9 % |
| Ballaststoffe | 1,8 % |
| Fett | 23,6 (3,4) g |
| davon | |
| gesättigte Fettsäuren | 10,5 (1,5) g |
| MCT | 33 % |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | 9,3 (1,3) g |
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 3,8 (0,55) g |
| Alpha-Linolensäure | 310 (45) mg |
| Linolsäure | 3090 (445) mg |
| ARA | 120 (17,1) mg |
| DHA | 120 (17,1) mg |
| Kohlenhydrate | 50,2 (7,2) g |
| davon | |
| Zucker | 4,7 (0,67) g |
| Ballaststoffe | 4,5 (0,64) g |
| Eiweißäquivalente | 13,2 (1,9) g |
| Salz | 0,53 (0,08) g |
| Vitamine | |
| Vitamin A (RE) | 415 (59,7) µg |
| Vitamin D | 11,4 (1,64) µg |
| Vitamin E (TE) | 10,6 (1,52) mg |
| Vitamin K | 42,8 (6,17) µg |
| Vitamin B1 | 0,57 (0,08) mg |
| Vitamin B2 | 0,57 (0,08) mg |
| Niacin (NE) | 9,25 (1,33) mg |
| Pantothensäure | 2,94 (0,42) mg |
| Vitamin B6 | 0,46 (0,07) mg |
| Folsäure | 66 (9,51) µg |
| Vitamin B12 | 1,33 (0,19) µg |
| Biotin | 18,5 (2,66) µg |
| Vitamin C | 50,7 (7,31) mg |
| Mineralstoffe | |
| Natrium | 209 (30,0) mg |
| Kalium | 520 (74,8) mg |

| | |
|-----------------------|------------------|
| Chlorid | 378 (54,4) mg |
| Calcium | 550 (79,2) mg |
| Phosphor | 358 (51,5) mg |
| Magnesium | 50,0 (7,2) mg |
| Spurenelemente | |
| Eisen | 7,11 (1,02) mg |
| Zink | 5,19 (0,75) mg |
| Kupfer | 0,4 (0,058) mg |
| Mangan | 0,047 (0,007) mg |
| Molybdän | 10,9 (1,57) µg |
| Selen | 18,0 (2,59) µg |
| Chrom | 10,4 (1,5) µg |
| Jod | 99,6 (14,3) µg |
| andere Stoffe | |
| L-Carnitin | 9,49 (1,37) mg |
| Cholin | 132 (19) mg |
| Taurin | 30,8 (4,44) mg |
| Inosit | 106 (15,3) mg |
| Nukleotide | 16,6 (2,39) mg |
| Weiteres | |
| Osmolalität | 360 mOsmol/kg |

Zutatenliste

Glukosesirup, raffinierte pflanzliche Öle (mittelkettige Triglyceride (Kokosnuss und/oder Palmöl), ölsäurereiches Sonnenblumenöl, Rapsöl, Sonnenblumenöl), Ballaststoffe (Oligofruktose (sc-FOS), Inulin (lc-FOS)), L-Arginin-L-Aspartat, L-Leucin, L-Lysinacetat, L-Glutamin, L-Prolin, L-Valin, Emulgator (Citronensäureester von Mono- und Diglyceriden von Speisefettsäuren), L-Isoleucin, Glycin, L-Threonin, Dikaliumphosphat, L-Phenylalanin, L-Tyrosin, L-Serin, L-Histidin, L-Alanin, Dicalciumphosphat, Trikaliumcitrat, Natriumchlorid, Calciumcarbonat, Cholinbitartrat, L-Cystin, Calciumglycerophosphat, L-Tryptophan, Calciumcitrat, Magnesiumchlorid, L-Methionin, Öl aus *Cryptocodium* *cohnii*, Tricalciumphosphat, Öl aus *Mortierella alpina*, Magnesium L-Aspartat, Inosit, L-Ascorbinsäure, Antioxidationsmittel (Sonnenblumen-Lecithin, Ascorbylpalmitat), Taurin, *Bifidobacterium breve* M-16V, Eisensulfat, Zinksulfat, L-Carnitin, DL- α Tocopherylacetat, Natriumsalze von Uridin-5'-phosphorsäure, Cytidin-5'-Monophosphat, Nikotinamid, Calcium-D-Pantothenat, Natriumsalz von Inosin-5'-phosphorsäure, Adenosin-5'-Monophosphat, Natriumsalze von Guanosin-5'-phosphorsäure, Kupfersulfat, Thiaminmononitrat, Riboflavin, Pyridoxinhydrochlorid, Retinylacetat, Kaliumjodid, Mangansulfat, Pteroylmonoglutaminsäure, Phytomenadion, Natriumselenit, Chrom-(III)-chlorid, Natriummolybdat, D-Biotin, Cholecalciferol, Cyanocobalamin. *Bifidobacterium breve* M-16V 1010 CFU/100 g.

Neocate Syneo

Bestellinformationen

| Name | PZN | Art. Nr. | SAP Nr. | VPE |
|---------------|----------|----------|---------|-----------|
| Neocate Syneo | 13989001 | 644524 | 144524 | 6 x 400 g |