Liebe Patientin, lieber Patient!

Bitte lesen Sie folgende Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollen. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Gebrauchsinformation



Wirkstoff: Aesculus hippocastanum Dil. D2

**Zusammensetzung:** 10 g (= 11,3 ml; 1 ml = 29 Tropfen) enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: Aesculus hippocastanum Dil. D2 10 g.

Flüssige Verdünnung 30, 100 ml

Indikationsgruppe: Homöopathisches Arzneimittel bei Erkrankungen des Gefäßsystems.

## Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:

Biologische Heilmittel Heel GmbH

Dr.-Reckeweg-Str. 2-4, 76532 Baden-Baden Telefon: 0 72 21/501-00, Fax: 0 72 21/501-690

Anwendungsgebiete: Das Anwendungsgebiet entspricht dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Venöse Stauungszustände mit Folgekrankheiten, Hämorrhoiden.

Hinweis: Das Arzneimittel dient der unterstützenden Behandlung von Erkrankungen der Beinvenen. Es ersetzt nicht vom Arzt verordnete Maßnahmen, wie z.B. die Kompressionstherapie.

Bei neu oder plötzlich verstärkt auftretenden Schmerzen, schnell zunehmender Schwellung oder bläulicher Verfärbung der Beine ist sofortige Rücksprache mit dem Arzt erforderlich, da diese Merkmale Anzeichen einer Beinvenenthrombose sein können, die rasches ärztliches Eingreifen erfordert.

Blut im Stuhl bzw. Blutungen aus dem Darm-After-Bereich bedürfen grundsätzlich der Abklärung durch einen Arzt.

Bei Weiterbestehen der Symptome über mehr als 6-8 Wochen sowie bei Verschlimmerung der Symptome und/oder Auftreten von unklaren oder neuen Beschwerden, sollten Sie Ihren Arzt aufsuchen.

Gegenanzeigen: Keine bekannt.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen zur Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit vorliegen, sollte das Arzneimittel nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden









Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

Was müssen Sie im Straßenverkehr sowie bei der Arbeit mit Maschinen und bei Arbeiten ohne sicheren Halt beachten? Enthält 70 Vol.-% Alkohol.



Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.

**Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:** Die folgenden Angaben gelten, soweit Ihnen Ihr Arzt Aesculus-Heel nicht anders verordnet hat. Bitte halten Sie sich an die Anwendungsvorschriften, da Aesculus-Heel sonst nicht richtig wirken kann!

Wieviel von Aesculus-Heel und wie oft sollten Sie Aesculus-Heel anwenden? 3mal täglich 10 Tropfen einnehmen. 1 ml = 29 Tropfen.

Wie lange sollten Sie Aesculus-Heel anwenden? Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit eingenommen werden.

## Nebenwirkungen: Keine bekannt.

Bei der Einnahme von homöopathischen Arzneimitteln können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Hinweis und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels: Das Verfalldatum dieser Packung ist auf Behältnis und äußere Umhüllung aufgedruckt. Verwenden Sie diese Packung nicht mehr nach diesem Datum!

Stand der Information: 11/2002

## Zusätzliche Hinweise für den Patienten:

Heel-Arzneimittel sind homöopathische Arzneimittel. Sie enthalten Grundstoffe aus dem Pflanzen-, Mineral- und Tierreich und sind aufbauend auf den Hahnemann'schen Prinzipien, nach den Erkenntnissen der Homotoxinlehre von Dr. Reckeweg zusammengestellt. Sie bewirken eine Aktivierung und Normalisierung der körpereigenen Abwehrkräfte und Funktionen.

Zur einwandfreien Tropfenentnahme beachten Sie bitte die Abbildung:





