Gebrauchsinformation

Liebe Patientin, lieber Patient, bitte lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.

Dieses Arzneimittel ist auch ohne ärztliche Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss Combudoron® Salbe jedoch vorschriftsmäßig angewendet werden.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Bei offenen Brandwunden (Verbrennungen 3. Grades) oder falls Komplikationen bei der Wundheilung auftreten, müssen Sie einen Arzt aufsuchen.

Die Packungsbeilage beinhaltet:

- 1. Was ist Combudoron® Salbe und wofür wird sie angewendet?
- 2. Was müssen Sie vor der Anwendung von Combudoron® Salbe beachten?
- 3. Wie ist Combudoron® Salbe anzuwenden?
- 4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
- 5. Wie ist Combudoron® Salbe aufzubewahren?
- 6. Weitere Angaben





Combudoron®

Salbe

Zusammensetzung

10 g enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: Ethanol. Auszug aus Arnica montana, Planta tota rec. (1:1,1) 0,05 g / Urtica urens, Herba rec. Ø (HAB, V. 2b) 0,95 g. Salbengrundlage: Raffiniertes Sesamöl, Wollwachs, Gelbes Wachs, Wollwachsalkohole, Ethanol 96%, Gereinigtes Wasser.

Combudoron $^{\tiny \circledR}$ ist in Tuben zu 25 g und 70 g Salbe erhältlich.



1. Was ist Combudoron[®] Salbe und wofür wird sie angewendet?

Combudoron[®] Salbe ist ein anthroposophisches Arzneimittel zur äußerlichen Behandlung bei Verbrennungen

von:

Weleda AG

Postfach 1309 / 1320

D-73503 Schwäbisch Gmünd Tel.: 07171 / 919-414

Fax: 07171/919-424

E-Mail: dialog@weleda.de

Anwendungsgebiete

Gemäß der anthroposophischen Menschen- und Naturerkenntnis gehört zu den Anwendungsgebieten die Nachbehandlung von Verbrennungen.

Combudoron[®] Salbe ist nicht für die Akutphase bei Verbrennungen und Verbrühungen vorgesehen. Die Salbe kann angewendet werden, sobald sich an der Brandverletzung eine dünne Haut bildet.

Zur Erstversorgung bei Verbrennungen oder Verbrühungen die entsprechenden Hautpartien sofort unter kaltem Wasser kühlen, bis der Schmerz abklingt. Für die anschließende Versorgung der Verletzung steht Combudoron® als Flüssigkeit und Gel zur Verfügung. Offene Brandwunden (Verbrennungen 3. Grades) und großflächige Verbrennungen bedürfen grundsätzlich der ärztlichen Behandlung.

2. Was müssen Sie vor der Anwendung von Combudoron[®] Salbe beachten?

Combudoron[®] Salbe darf nicht angewendet werden auf nässenden und eiternden Wunden und wenn Sie überempfindlich gegen Arnika und andere Korbblütler oder gegen Bestandteile der Salbengrundlage sind.

Schwangerschaft und Stillzeit

Fragen Sie vor der Anwendung von allen Arzneimitteln während der Schwangerschaft und in der Stillzeit Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen

von Maschinen
Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln

Keine bekannt

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel anwenden bzw. vor kurzem angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

3. Wie ist Combudoron® Salbe anzuwenden?

Wenden Sie Combudoron® Salbe immer genau nach der Anweisung in dieser Packungsbeilage an. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn



Sie sich nicht ganz sicher sind.

Combudoron® Salbe wird auf die Haut aufgetragen.

Falls vom Arzt nicht anders verordnet, ist die übliche Dosis:

1-3 mal täglich einen der Größe der betroffenen Hautpartie entsprechenden Salbenstrang auf die sich neu bildende Haut dick auftragen.

Hinweis:

Der Kontakt der Salbe mit Augen und Schleimhäuten sollte vermieden werden.

Wie lange soll Combudoron® Salbe angewendet werden?

Combudoron[©] Salbe kann bis zur völligen Abheilung der Haut angewendet werden. Wenn Komplikationen bei der Wundheilung auftreten, halten Sie bitte Rücksprache mit einem Arzt.

Wenn Sie die Anwendung von Combudoron[®] Salbe vergessen haben:

Wenden Sie nicht die doppelte Dosis an, wenn Sie die vorherige Anwendung vergessen haben.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann Combudoron® Salbe Nebenwirkungen haben. Sehr selten können allergische Hautreak-

Sehr selten konnen allergische Hautreaktionen auftreten, die nach Absetzen des Präparates wieder abklingen.



Informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Packungsbeilage aufgeführt sind.

5. Wie ist Combudoron® Salbe aufzubewahren?

Bewahren Sie das Arzneimittel so auf, dass es für Kinder nicht zugänglich ist.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf der Tube und der Faltschachtel angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden.

Aufbewahrungsbedingungen: Es gibt keine besonderen Anforderungen an die Aufbewahrung.

Stand der Information: September 2005

6. Weitere Angaben

Von Combudoron[®] sind weitere Darreichungsformen und Packungsgrößen erhältlich:

Combudoron® Flüssigkeit 50 ml Combudoron® Gel 25 g und 70 g

26 140 800 10W