

Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient!

Bitte lesen Sie folgende Gebrauchsinformation aufmerksam durch, da sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollen. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.



### Gebrauchsinformation

# Influvit®

# Zusammensetzung

1 Tablette enthält:

Arzneilich wirksame Bestandteile: Aconitum Trit. D3 25 mg, Nux vomica Trit. D4 25 mg, Gelsemium Trit. D3 25 mg, Kalium phosphoricum Trit. D3 25 mg, Eupatorium perfoliatum Trit. D1 25 mg.

Die Bestandteile 1–4 werden über die letzte Stufe gemeinsam potenziert.

Sonstige Bestandteile: Lactose, Magnesiumstearat, Weizenstärke.

80 Tabletten

# Homöopathisches Arzneimittel bei Erkältungskrankheiten.

Deutsche Homöopathie-Union DHU-Arzneimittel GmbH & Co. KG Ottostraße 24 76227 Karlsruhe

## Anwendungsgebiete

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Grippeähnliche Erkältungskrankheiten.

Bei länger anhaltenden Beschwerden, bei Atemnot, bei eitrigem oder blutigem Auswurf oder bei Fieber, das länger als 3 Tage bestehen bleibt oder über 39 °C ansteigt, sollte ein Arzt aufgesucht werden.

#### Gegenanzeigen

Siehe unter Vorsichtsmaßnahmen und Warnhinweise.

#### Vorsichtsmaßnahmen und Warnhinweise

Die Einnahme dieses Arzneimittels kann aufgrund des Gehaltes an Weizenstärke schädlich sein für Personen mit Zöliakie.

Was müssen Sie in der Schwangerschaft und Stillzeit beachten? Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen zur Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit vorliegen, sollte das Arzneimittel nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

Was ist bei Kindern zu berücksichtigen?

Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

# Wechselwirkungen mit anderen Mitteln

Welche anderen Medikamente beeinflussen die Wirkung von Influvit®? Welche Genußmittel, Speisen und Getränke sollten Sie meiden?

Eine Beeinflussung der Wirkung von Influvit® durch andere Arzneimittel ist bisher nicht bekannt.

Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genußmittel ungünstig beeinflußt werden. Falls Sie sonstige Medikamente einnehmen, fragen Sie bitte Ihren Arzt.

# Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung

Die folgenden Angaben gelten, soweit Ihnen Ihr Arzt Influvit® nicht anders verordnet hat.

Wieviel sollten Sie von Influvit® einnehmen und wie oft sollten Sie es anwenden?

Bei akuten Beschwerden sollten Sie stündlich 1 Tablette (höchstens 12mal täglich) bis zum Eintritt einer Besserung einnehmen. Bei abklingenden oder leichten Beschwerden sollte 3mal täglich 1 Tablette eingenommen werden.





Wie sollten Sie Influvit® anwenden?

Sie sollten die Tabletten eine halbe Stunde vor oder nach dem Essen einnehmen und sie vorzugsweise langsam im Mund zergehen lassen.

Wie lange sollten Sie Influvit® anwenden? Auch homöopathische Medikamente sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit eingenommen werden.

**Anwendungsfehler und Überdosierung**Was müssen Sie beachten, wenn Influvit® in zu großen Mengen angewendet wurde (beabsichtigte oder versehentliche Über-

Bei der Einnahme großer Mengen (z. B. Packungsinhalt) kann es bei Personen mit Milchzuckerunverträglichkeit (Lactoseintoleranz) zu Magen-Darm-Beschwerden kommen oder eine abführende Wirkung auftreten. In solchen Fällen sollten Sie Ihren Arzt aufsuchen.

#### Nebenwirkungen

Welche Nebenwirkungen können bei der Anwendung von Influvit® auftreten?

Bisher sind keine Nebenwirkungen bekannt.

Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.

Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels Das Verfallsdatum ist auf dem Behältnis und der äußeren Umhüllung angegeben. Bitte verwenden Sie das Arzneimittel nicht mehr nach diesem Datum.

Stand der Information September 2002

Eine Erkältung kündigt sich üblicherweise durch Frösteln, Niesen und Kopfschmerzen an. Es folgen meist wäßriger Schnupfen, der später eitrig-schleimig sein kann, Reizhusten und ein Wundheitsgefühl im Hals. Hinzu kommen Abgeschlagenheit, Fieber, Heiserkeit und Gliederschmerzen. Influvit® enthält die homöopathischen Einzelmittel Aconitum, Nux vomica, Gelsemium, Kalium phosphoricum und Eupatorium perfoliatum, die sich in ihrer Wirkung bei diesen Symptomen grippeähnlicher Erkältungskrankheiten ergänzen.

#### Arzneimittel sollten für Kinder unzugänglich aufbewahrt werden!

Darreichungsform und Packungsgrößen Originalpackung mit 80 Tabletten.

Apothekenpflichtig

Zul.-Nr. 6569094.00.00

