

Liebe Patientin, lieber Patient,
bitte lesen Sie diese Gebrauchsinformation aufmerksam durch. Sie enthält wichtige Informationen darüber, was Sie bei der Anwendung von Lactisol beachten sollten. Wenden Sie sich bei Fragen an Ihren Arzt oder Apotheker.

Gebrauchsinformation:

Lactisol®

Wirkstoff: Sauermilchmolkenkonzentrat

Zusammensetzung:

10 g (entsprechend 8,56 ml) Flüssigkeit enthalten:

Arzneilich wirksamer Bestandteil:
10 g Sauermilchmolkenkonzentrat.

Sonstige Bestandteile :
keine

Darreichungsform und Packungsgrößen:
Bei Lactisol handelt es sich um ein Flüssigkonzentrat zur Einnahme.
Lactisol ist in Tropfflaschen mit 50, 100 und 250 ml Inhalt erhältlich.

Stoff- und Indikationsgruppe
Traditionelles Arzneimittel

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:
GALACTOPHARM HANS SANDERS
49746 Sögel / Emsland
Tel.: 0 59 52-92 50 · Fax.: 0 59 52-92 51
e-mail: galactopharm@t-online.de
Internet: www.galactopharm.de

Anwendungsgebiete:

Traditionell angewendet zur Unterstützung der Verdauungsfunktion. Diese Angaben beruhen ausschließlich auf Überlieferungen und langjährigen Erfahrungen.

Gegenanzeigen:

Wann dürfen Sie Lactisol nicht anwenden?

Dieses Arzneimittel ist wegen des Gehaltes an Lactose ungeeignet für Patienten mit der selten vorkommenden erbten Galactose-Unverträglichkeit (Galactoseintoleranz), einem genetischem Lactasemangel oder einer Glucose-Galctose-Malabsorption.

Lactisol darf bei bekannter Überempfindlichkeit gegen Milcheiweiß nicht angewendet werden.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise

Zur Anwendung dieses Arzneimittels in der Schwangerschaft und Stillzeit sowie bei Kindern unter 12 Jahren liegen keine ausreichende Untersuchungen vor. Daher wird die Einnahme von Lactisol in der Schwangerschaft und Stillzeit sowie für Kinder unter 12 Jahren nicht empfohlen.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:

Es sind keine Wechselwirkungen mit anderen Mitteln bekannt.

Hinweis:

Lactisol sollte nicht zusammen mit Milch eingenommen werden. Dies kann zu Unverträglichkeiten führen.

Dosierung, Art und Dauer der Anwendung:

Die folgenden Angaben gelten, soweit Ihnen Ihr Arzt Lactisol nicht anders verordnet hat. Bitte halten Sie sich an die Anwendungsvorschriften, da Lactisol sonst nicht richtig wirken kann!

Wieviel von Lactisol und wie oft sollten Sie Lactisol einnehmen?

Erwachsene und Kinder ab dem vollendeten 12.

Lebensjahr nehmen 3-4 mal täglich 25-30 Tropfen (30 Tropfen = 1,5 g) möglichst pur, ansonsten auf 1/2 Glas Wasser oder Fruchtsaft.

Wie und wann sollten Sie Lactisol anwenden?
Flasche zum Tropfen mit dem Tropfer leicht schräg halten. Wenn der Tropfvorgang nicht sofort beginnt, bitte leicht auf den Flaschenboden klopfen. Nehmen Sie Lactisol morgens nach dem Aufstehen, mittags nach dem Essen und abends vor dem Schlafen.

Wie lange sollten Sie Lactisol anwenden?
Die Anwendungsdauer von Lactisol ist prinzipiell nicht begrenzt. Bitte beachten Sie hierzu die Angaben unter „Anwendungsgebiete“.

Anwendungsfehler und Überdosierung:
Was ist zu tun, wenn Lactisol in zu großer Menge eingenommen wurde (beabsichtigt oder versehentlich)?
Es sind keine Gegenmaßnahmen notwendig.

Was müssen Sie beachten, wenn Sie zuwenig Lactisol angewendet oder ein Anwendung vergessen haben?

Die Einnahme wird in der ursprünglichen verordneten Dosierung fortgesetzt.

Was müssen Sie beachten, wenn Sie die Behandlung unterbrechen oder vorzeitig beenden?
Es sind keine besonderen Maßnahmen angezeigt. Halten Sie gegebenenfalls Rücksprache mit Ihrem Arzt.

Nebenwirkungen:

Gelegentlich wird über Unbehagen nach der puren Einnahme von Lactisol berichtet. Es sollte dann ein Glas warmes Wasser nachgetrunken werden. Bei Überempfindlichkeit gegen Milcheiweiß kann es zu Unverträglichkeitsreaktionen kommen. In diesem Fall beenden Sie bitte die Einnahme von Lactisol und suchen einen Arzt auf.

Wenn Sie unerwünschte Wirkungen (Nebenwirkungen) bei sich beobachten, die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels:

Das Verfalldatum dieser Packung ist auf dem Etikett der Flasche und auf der Faltschachtel mit dem Hinweis „Verwendbar bis:“ angegeben. Das Verfalldatum gilt auch nach Öffnen der Flasche, wenn sie anschließend wieder sorgfältig verschlossen wird.

Nach Ablauf des Verfalldatums sollte Lactisol nicht mehr eingenommen werden. Nicht über 25° C aufbewahren

Hinweis:

Dieses Arzneimittel ist ein reines Naturprodukt und wird seit 75 Jahren nach einem speziellen Verfahren in unserem Hause hergestellt. Die gleichbleibend hohe Qualität wird unter ständiger Kontrolle durch einen erfahrenen Apotheker in unserem Labor überwacht.

Bei einem Naturprodukt wie diesem sind Geruch, Geschmack und Farbe leichten Veränderungen unterworfen, abhängig vom natürlichen Ausgangsrohstoff. **Trübung und Bodensatz (= Milchzucker)** sind durch hohe Konzentration und Lagerung bedingte natürliche Erscheinungen.

ARZNEIMITTEL! SORGFÄLTIG AUFBEWAHREN! VOR KINDER SICHERN!

Stand der Informationen: März 2003

Liebe Patientin, lieber Patient,

mit Lactisol - der Originalarznei aus dem Emsland - haben Sie ein seit über 75 Jahren bestens bewährtes und natürlich wirksames Arzneimittel empfohlen bekommen, dessen Wirksamkeit durch die jahrzehntelange Anwendung und die daraus gewonnenen Erfahrungen belegt ist. Sauermolken galten von je her als besonders wirksame Naturarzneimittel, von denen der Arzt und Wissenschaftler Tissot schon 1779 sagt: "Ich getraue mir zu behaupten, dass Molke eines der größten Heilmittel ist."

Lactisol - das Original - ist ein reines Naturprodukt, das auf eben diese ärztliche Tradition zurückgreift, die mit den klassischen Molkekuren ihren Anfang nahm. Lactisol ist ein Sauermilchmolkenkonzentrat, das nach einer speziellen Rezeptur aus milchfehlerfreier Molke hergestellt wird und keinerlei milchfremde Zusätze enthält. Es wurde 1923 vom Firmengründer Heinrich Niermann ursprünglich zur Bekämpfung von Infektionskrankungen bei Tieren entwickelt, doch zeigten sich schon bald die guten Heilerfolge auch beim Menschen.

Im Vordergrund steht dabei die günstige Wirkung auf den Magen- und Darmtrakt und die Milchsäurebakterienflora. Der Verdauungstrakt des Menschen ist ein empfindliches System, das durch viele Faktoren gestört werden kann. Zum einen können Blähungen, akute und chronische Durchfallerkrankungen (z. B. nach Antibiotikatherapie) oder andere Magen- und Darmbeschwerden durch eine gestörte Darmflora verursacht werden. Dieses gilt es zu schützen.

Ihnen wurde Lactisol empfohlen, um Ihre Beschwerden auf natürliche, körpergerechte Weise zu beseitigen. Lactisol, ein Hochkonzentrat der Molke, ist reich an Mineral- und Spurenelementen sowie L (+) Milchsäure, das für die Erhaltung der symbiotischen Darmflora sorgt. Eine intakte Darmflora ist für die Aufbereitung gewisser, sonst unverdaulicher Nahrungsbestandteile und das Fernhalten gesundheitsschädlicher Fremdbakterien wichtig und bildet so einen wesentlichen Erkrankungsschutz. Eine gesunde Darmflora trägt zur körpereigenen Abwehrleistung bei. Mit Lactisol können akute wie chronische Beschwerden auf schonende Art gebessert und gleichzeitig die Wiederherstellung der normalen Darmflora gefördert werden. Lactisol stärkt so Ihre Abwehrkräfte, damals wie heute.

Wir wünschen Ihnen gute Besserung.

Ihre Galactopharm

Lactisol® liquidum



GALACTOPHARM