

Gebrauchsinformation

Liebe Patientin!

Bitte lesen Sie folgende Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollen. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Sinei®

Wirkstoff:
Trockenextrakt
aus Cimicifugawurzelstock



Steiner & Co.
Deutsche Arzneimittel Gesellschaft

■ Zusammensetzung

■ Arzneilich wirksame Bestandteile

1 Hartkapsel enthält:
6,5 mg Trockenextrakt aus Cimicifugawurzelstock (4,5-8,5:1)
Auszugsmittel: Ethanol 60 Vol.-%

■ Sonstige Bestandteile

Hochdispertes Siliciumdioxid, Lactose-Monohydrat, Cellulosepulver, Magnesiumstearat, Talkum, Maisstärke; Hartkapselhülle: Gelatine, Natrium-dodecylsulfat, Wasser, Farbstoffe E 141, E 171, E 172.

Hinweis für Diabetiker

1 Hartkapsel enthält 0,006 Proteineinheiten (BE)

■ Darreichungsform und Inhalt

Sinei® ist in Originalpackungen mit 30 Hartkapseln (N1), 60 Hartkapseln (N2) und 100 Hartkapseln (N3) erhältlich.

Pflanzliches Arzneimittel bei Wechseljahresbeschwerden.

Pharmazeutischer Unternehmer:

Steiner & Co. Deutsche Arzneimittel Gesellschaft,
Ostpreußendamm 72/74, 12207 Berlin,
Telefon: (030) 71 094-0, Telefax: (030) 712 50 12
e-mail: info@steinerarznei-berlin.de

■ Anwendungsgebiete

Zur Besserung von psychischen und neurovegetativen Beschwerden, bedingt durch die Wechseljahre.

Hinweis

Bei Störungen bzw. Wiederauftreten der Regelblutung sowie bei anhaltenden, unklaren oder neu auftretenden anderen Beschwerden, sollte ein Arzt aufgesucht werden, da es sich um Erkrankungen handeln kann, die der Abklärung durch einen Arzt bedürfen.

■ Gegenanzeigen

Wann dürfen Sie Sinei® nicht anwenden?

Falls Sie wegen eines östrogenabhängigen Tumors in ärztlicher Behandlung sind oder waren, dürfen Sie Sinei® nicht anwenden, da nicht bekannt ist, ob Cimicifugawurzelstockextrakte östrogenabhängige Tumoren fördern oder unbeeinflusst lassen.

Was müssen Sie in der Schwangerschaft und Stillzeit beachten?

Sinei® soll wegen nicht ausreichender Untersuchungen in der Schwangerschaft und Stillzeit nicht angewendet werden.

■ Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise

Welche Vorsichtsmaßnahmen müssen beachtet werden?

Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen und Warnhinweise erforderlich.

■ **Wechselwirkungen**

Welche anderen Arzneimittel beeinflussen die Wirkung von Sinei® oder werden selbst in ihrer Wirkung durch Sinei® beeinflusst?

Es sind keine Wechselwirkungen bekannt.

■ **Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung**

Die folgenden Angaben gelten, soweit Ihnen Ihr Arzt Sinei® nicht anders verordnet hat. Bitte halten Sie sich an die Anwendungsvorschriften, da Sinei® sonst nicht richtig wirken kann!

Wie viel von Sinei® sollen Sie einnehmen und wie oft?

Nehmen Sie einmal täglich 1 Hartkapsel Sinei® ein.

Wie und wann sollten Sie Sinei® einnehmen?

Die Hartkapseln sollen mit ausreichend Flüssigkeit möglichst immer zur gleichen Tageszeit (morgens oder abends) eingenommen werden.

Wie lange sollten Sie Sinei® einnehmen?

Die Anwendungsdauer ist grundsätzlich nicht beschränkt; allerdings sollen Sinei® Hartkapseln ohne ärztlichen Rat nicht länger als 3 Monate eingenommen werden.

Bitte beachten Sie jedoch den unter "Anwendungsgebiete" genannten Hinweis.

■ **Anwendungsfehler und Überdosierung**

Was ist zu tun, wenn Sinei® in zu großen Mengen eingenommen wurde (beabsichtigte oder versehentliche Überdosierung)?

Bei Überdosierung von Sinei® können die unter "Nebenwirkungen" genannten Magenbeschwerden verstärkt auftreten.

Das Arzneimittel sollte dann abgesetzt und ein Arzt aufgesucht werden.



■ **Nebenwirkungen**

Welche Nebenwirkungen können bei der Anwendung von Sinei® auftreten, und welche Maßnahmen sind ggf. zu empfehlen?

Gelegentlich kann es zu Magenbeschwerden kommen; eine Gewichtszunahme ist möglich.

Wenn Sie Nebenwirkungen bei sich beobachten, die nicht in dieser Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Welche Gegenmaßnahmen sind bei Nebenwirkungen zu ergreifen?

Bei Auftreten von Nebenwirkungen sollte das Arzneimittel abgesetzt und ein Arzt aufgesucht werden.

■ **Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels**

Das Verfallsdatum dieser Packung ist auf der äußeren Umhüllung und auf dem Behältnis aufgedruckt. Verwenden Sie diese Packung nicht mehr nach diesem Datum!

Wie ist Sinei® aufzubewahren?

Bewahren Sie Sinei® nicht über 25 °C auf.

Stand der Information: Juni 2002

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren!

Steiner & Co.
Deutsche Arzneimittel Gesellschaft
Ostpreußendamm 72/74
12207 Berlin

Zul.-Nr.: 42960.00.00 Artikel-Nr.: PG17300

STEINER
Arzneimittel
BERLIN

03/0602/163

