
Liebe Patientin, lieber Patient!

015320/5001 GP



Gebrauchsinformation



Zusammensetzung: 100 g (= 118 ml) enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: Sulfur Dil. D4 20 g, Sulfur Dil. D6 20 g, Sulfur Dil. D12 20 g, Sulfur Dil. D30 20 g, Sulfur Dil. D200 20 g. Die Bestandteile 3-5 werden über die vorletzte Stufe mit Ethanol 43% (m/m), über die letzte Stufe mit Ethanol 86% (m/m) gemeinsam potenziert.

Flüssige Verdünnung 30, 100 ml

Indikationsgruppe: Homöopathisches Arzneimittel bei Erkrankungen der Haut.

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:

Biologische Heilmittel Heel GmbH

Dr.-Reckeweg-Str. 2-4, D-76532 Baden-Baden

Telefon: 0 72 21/501-00, Telefax: 0 72 21/501-690

Anwendungsgebiete: Dermatosen, besonders juckende Ekzeme; Pyodermien. Zur Anregung der Abwehrmechanismen.

Gegenanzeigen: Keine bekannt.

Was müssen Sie in der Schwangerschaft und Stillzeit beachten? Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Was müssen Sie im Straßenverkehr sowie bei der Arbeit mit Maschinen und bei Arbeiten ohne sicheren Halt beachten? Enthält 85 Vol.-% Alkohol.

Wechselwirkungen: Keine bekannt.

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Die folgenden Angaben gelten, soweit Ihnen Ihr Arzt Schwef-Heel nicht anders verordnet hat. Bitte halten Sie sich an die Anwendungsvorschriften, da Schwef-Heel sonst nicht richtig wirken kann!



-Heel







Wieviel von Schwef-Heel und wie oft sollten Sie Schwef-Heel anwenden? Soweit nicht anders verordnet, 3mal täglich 10 Tropfen. Bei akuten Beschwerden initial alle 15 Minuten 10 Tropfen (über einen Zeitraum von bis zu 2 Stunden).

Wie lange sollte Präparates (üb durchzuführen.

Nebenwirkung von Schwef-Hei Hinweis: Bei de

Wie lange sollten Sie Schwef-Heel anwenden? Die Langzeitanwendung des Präparates (über mehrere Monate) ist unter Aufsicht eines Therapeuten durchzuführen

Nebenwirkungen: Welche Nebenwirkungen können bei der Anwendung von Schwef-Heel auftreten? Keine bekannt.

Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Hinweis und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels: Das Verfalldatum dieser Packung ist auf Behältnis und äußere Umhüllung aufgedruckt. Verwenden Sie diese Packung nicht mehr nach diesem Datum!

Stand der Information: 10/2000

Dieses Arzneimittel ist nach den gesetzlichen Übergangsvorschriften im Verkehr. Die behördliche Prüfung auf pharmazeutische Qualität, Wirksamkeit und Unbedenklichkeit ist noch nicht abgeschlossen.

Zusätzliche Hinweise für den Patienten: Heel-Arzneimittel sind überwiegend homöopathische Kombinationspräparate (sogenannte Antihomotoxika). Sie enthalten Wirkstoffe unter anderem aus dem Pflanzen- und Mineralreich.

Diese antihomotoxischen Arzneimittel wurden aufbauend auf der Homöopathie Hahnemanns und den Erkenntnissen der Homotoxinlehre Dr. Reckewegs zusammengestellt.

Die antihomotoxische Medizin ist eine spezielle Form der Homoopathie die körpereigenen und von außen zugeführten Schadstoffen (= Homotoxine) entgegenwirkt.

Antihomotoxische Arzneimittel von Heel sind auch ohne Rezept in jeder Apotheke erhältlich.

Biologische Heilmittel Heel GmbH Abteilung Öffentlichkeitsarbeit Postfach 10 03 49 · 76484 Baden-Baden



