

GEBRAUCHSINFORMATION, aufmerksam lesen!

# **ENTERO TEKNOSAL® SAFT**

Wirkstoff: Siliciumdioxid

## **ZUSAMMENSETZUNG:**

100 g Sirup enthalten :

*Arzneilich wirksamer Bestandteil:*

Hochdisperses Siliciumdioxid (90%SiO<sub>2</sub>) 17,5 g

*Sonstige Bestandteile:*

Glucose, Saccharose, gereinigtes Wasser, Citronensäure, Riboflavin, Parabene (Methyl-4-hydroxybenzoat und Propyl-4-hydroxybenzoat), Apfelsinenschalenöl .

100 g Sirup enthalten 25 g Glucose und 23 g Saccharose entspr. 4BE

## **DARREICHUNGSFORM UND INHALT:**

200 g Sirup

## **PHARMAZEUTISCHER UNTERNEHMER UND HERSTELLER:**

TACO GmbH, Alte Heerstr.76, 53757 Sankt Augustin

## **ANWENDUNGSGEBIETE:**

Traditionell angewendet zur Unterstützung der Darmfunktion bei Durchfall. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung .Bei Durchfallerkrankungen muss, besonders bei Kindern, auf Ersatz von Flüssigkeit und Elektrolyten als wichtigste therapeutische Maßnahme geachtet werden. Durchfälle bei Säuglingen und Kleinkindern erfordern die Rücksprache mit dem Arzt. Auch Erwachsene sollten bei Durchfällen, die länger als 3 Tage anhalten oder Blutbeimengungen aufweisen oder mit Fieber einhergehen, einen Arzt aufsuchen.

## **GEGENANZEIGEN:**

Entero-Teknosal® darf nicht angewendet werden bei bekannter Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff oder einen der sonstigen Bestandteile, z.B. Parabene. Bei akutem Durchfall mit hohem Fieber oder Blutbeimengung sowie bei Kleinkindern bis zum vollendeten 6. Lebensjahr darf Entero-Teknosal Saft nur unter ärztlicher Überwachung verwendet werden.

## **WECHSELWIRKUNGEN MIT ANDEREN MITTELN:**

Wegen einer möglichen Einschränkung der Aufnahme anderer Medikamente sollten diese zeitlich getrennt eingenommen werden.

## **WARNHINWEISE:**

Aufgrund des Gehaltes an Parabenen können bei entsprechend veranlagten Patienten in Einzelfällen Überempfindlichkeits-

Reaktionen auftreten. Der Sirup ist wegen des Gehaltes an Saccharose (Zucker) ungeeignet für Patienten mit der selten vorkommenden vererbten Fructose-Unverträglichkeit, einer Glucose-Galactose-Malabsorption oder einem Saccharase-Isomaltase-Mangel.

#### **DOSIERUNGSANLEITUNG:**

Soweit nicht anders verordnet, nehmen Erwachsene und Kinder ab 12 Jahren 2-5 mal täglich 1-2 Messlöffel (Teelöffel) Sirup in Wasser oder mit Wasser ein. Kinder ab 6 Jahren die Hälfte. Kleinkinder siehe Gegenanzeigen. **Entero-Teknosal Saft® sollte möglichst 20 Minuten vor oder zwischen den Mahlzeiten, d.h. auf leeren Magen genommen werden.**

Die Anwendungsdauer ist prinzipiell nicht begrenzt, beachten Sie jedoch die Angaben unter Anwendungsgebiete. Sollte die Anwendung nach 3 Tagen erfolglos geblieben sein, sollte ein Arzt aufgesucht werden. Das Arzneimittel soll nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr angewendet werden.

#### **NEBENWIRKUNGEN:**

Bei langfristiger und hochdosierter Einnahme siliciumdioxidhaltiger Präparate ist sehr selten die Bildung von siliciumhaltigen Nierensteinen möglich. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, die nicht in dieser Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte einem Arzt oder Apotheker mit. Bei auftretenden Nebenwirkungen ist das Präparat abzusetzen und ein Arzt aufzusuchen.

#### **BESONDERE HINWEISE:**

Hinweis für Diabetiker: ENTERO-TEKNOSAL®-Saft enthält pro Meßlöffel (Teelöffel) ca. 2,4 g K.H.=0,2 BE. Bei Diabetes sind das Pulver oder die Kautabletten vorzuziehen!

Nicht über 25°C aufbewahren. Stand der Information : Juni 2007

---

#### **Wir wünschen Ihnen eine schnelle Genesung.**

Sehr wichtig ist es, bei allen Durchfallerkrankungen den erhöhten Wasser- und Salzverlust zu ersetzen. Trinken Sie deshalb ausreichend (z.B. süßen Tee mit etwas Salz) um es auszugleichen.

Es handelt sich bei dem in ENTERO-TEKNOSAL® enthaltenen Wirkstoff um ein rein physikalisch wirkendes Adsorbens mit einer auf den Magen-Darm-Kanal beschränkten Wirkung.

Dieser Wirkstoff entfaltet seinen Effekt durch Oberflächenkräfte, die in der Lage sind, Bakterien, Viren, Toxine und andere zu binden. Eine frühzeitige Behandlung sowie eine reichliche Anfangscausis sind unbedenklich und zu empfehlen!

---

SAFT  
PULVER  
KAUTABLETTEN

Flaschen mit 200 g Sirup  
Packungen mit 150, 500 und 1000 ml  
Packungen mit 20, 50, 100 und 300 Stück