

Injeel-Chol®

Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Chelidonium Dil. D10 2,2 µl, Chelidonium Dil. D30 2,2 µl, Chelidonium Dil. D200 2,2 µl, Belladonna Dil. D10 2,2 µl, Belladonna Dil. D30 2,2 µl, Belladonna Dil. D200 2,2 µl, Belladonna Dil. D1000 2,2 µl, Carduus marianus Dil. D10 1,1 µl, Carduus marianus Dil. D30 1,1 µl, Carduus marianus Dil. D200 1,1 µl, China Dil. D10 1,1 µl, China Dil. D30 1,1 µl, China Dil. D200 1,1 µl, Calcium carbonicum Hahnemanni Dil. D10 1,1 µl, Calcium carbonicum Hahnemanni Dil. D30 1,1 µl, Calcium carbonicum Hahnemanni Dil. D200 1,1 µl, Lycopodium Dil. D10 1,1 µl, Lycopodium Dil. D30 1,1 µl, Lycopodium Dil. D200 1,1 µl, Lycopodium Dil. D1000 1,1 µl, Taraxacum Dil. D10 1,1 µl, Taraxacum Dil. D30 1,1 µl, Taraxacum Dil. D200 1,1 µl, Veratrum Dil. D10 1,1 µl, Veratrum Dil. D30 1,1 µl, Veratrum Dil. D200 1,1 µl. Gemeinsame Potenzierung über die letzten 2 Stufen mit Wasser für Injektionszwecke.

Sonstige Bestandteile: Wasser für Injektionszwecke, Natriumchlorid.

Flüssige Verdünnung zur Injektion

5, 10, 50, 100 Ampullen zu 1,1 ml

Indikationsgruppe: Homöopathisches Arzneimittel bei Erkrankungen des Leber-Galle-Systems.

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:

Biologische Heilmittel Heel GmbH

Dr.-Reckeweg-Str. 2-4, 76532 Baden-Baden

Telefon: 0 72 21/501-00, Telefax: 0 72 21/501-690

Anwendungsgebiete: Cholangitis; Cholezystitis; Cholelithiasis. Leberfunktionsstörungen; chronische Hepatitiden.

Gegenanzeigen: Aufgrund des Bestandteils Chelidonium (Schöllkraut) – nicht anwenden in der Schwangerschaft und Stillzeit.

Injeel-Chol ist bei bekannter Überempfindlichkeit gegen Carduus marianus (Mariendistel) oder andere Korbblüter nicht anzuwenden.

Wechselwirkungen: Keine bekannt.

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, bei akuten Beschwerden täglich, sonst 1-3mal wöchentlich 1 Ampulle i.m., s.c., i.c., i.v. injizieren.

Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.



-Heel






Nebenwirkungen: Keine bekannt.

Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.


Hinweis und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels: Das Verfalldatum dieser Packung ist auf Behältnis und äußere Umhüllung aufgedruckt. Verwenden Sie diese Packung nicht mehr nach diesem Datum!

Stand der Information: 08/2006



Farbiger Punkt nach oben!

Im Ampullenspieß befindliche Lösung durch Klopfen oder Schütteln nach unten fließen lassen.



Farbiger Punkt nach oben!

Ampullenspieß nach hinten ziehend abbrechen.

Dieses Arzneimittel ist nach den gesetzlichen Übergangsvorschriften im Verkehr. Die behördliche Prüfung auf pharmazeutische Qualität, Wirksamkeit und Unbedenklichkeit ist noch nicht abgeschlossen.

Zusätzliche Hinweise für den Patienten:

Heel-Arzneimittel sind überwiegend homöopathische Kombinationspräparate (sogenannte Antihomotoxika). Sie enthalten Wirkstoffe unter anderem aus dem Pflanzen- und Mineralreich.

Diese antihomotoxischen Arzneimittel wurden aufbauend auf der Homöopathie Hahnemanns und den Erkenntnissen der Homotoxinlehre Dr. Reckewegs zusammengestellt.

Die antihomotoxische Medizin ist eine spezielle Form der Homöopathie, die körpereigenen und von außen zugeführten Schadstoffen (= Homotoxine) entgegenwirkt.

Antihomotoxische Arzneimittel von Heel sind auch ohne Rezept in jeder Apotheke erhältlich.

Biologische Heilmittel Heel GmbH
Abteilung Öffentlichkeitsarbeit
Postfach 10 03 49 · 76484 Baden-Baden

