

Gebrauchsinformation: Information für den Anwender

Belladonna Pentarkan® H



Mischung

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.

Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss Belladonna Pentarkan® H jedoch vorschriftsgemäß angewendet werden.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Symptome verschlimmern oder keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.
- Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

Diese Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was ist Belladonna Pentarkan® H und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Anwendung von Belladonna Pentarkan® H beachten?
3. Wie ist Belladonna Pentarkan® H anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Belladonna Pentarkan® H aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

1. Was ist Belladonna Pentarkan® H und wofür wird es angewendet?

Belladonna Pentarkan® H ist ein homöopathisches Arzneimittel zur Anwendung bei entzündlichen Erkrankungen.

Das Anwendungsgebiet leitet sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Fieberhafte Entzündungen z. B. der Mandeln.

2. Was müssen Sie vor der Anwendung von Belladonna Pentarkan® H beachten?

Belladonna Pentarkan® H darf nicht angewendet werden

- wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen Bienengift oder einen der sonstigen Bestandteile von Belladonna Pentarkan® H sind.
- bei Alkoholkranken.

Besondere Vorsicht bei der Anwendung von Belladonna Pentarkan® H ist erforderlich:

Bei starker Entzündung oder Eiterung der Mandeln sowie bei Fieber, das länger als drei Tage anhält oder 39 Grad übersteigt, sollte ein Arzt aufgesucht werden.

Wegen des Alkoholgehaltes sollte Belladonna Pentarkan® H bei Leberkranken nur nach Rücksprache mit einem Arzt eingenommen werden.

Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

Bei Anwendung von Belladonna Pentarkan® H mit anderen Arzneimitteln

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel anwenden bzw. vor kurzem angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln sind bisher keine bekannt.

Bei Anwen mit Nahrung

Die Wirkung
allgemein s
durch Reiz-

Schwanger

Da keine a
wendung in
Belladonna-
angewendet

Verkehrstü

Es sind kein

Wichtige Inf

teile von Be
Enthält 56 V

3. Wie ist E

Falls nicht ar

Bei akuten E
lich je 5 Tro
über eine W
nur nach RÜ
Therapeuten
In chronische
fen einnehme
keit der Einn:

Hinweis: Für
senkrecht ha

Die Tropfen
mindestens e
genommen v
dem Schluck
Bei Bedarf k
Wasser verdü



Pentarkan® H und wofür wird es an-

ein homöopathisches Arzneimittel
lichen Erkrankungen.

st sich von den homöopathischen
gehören: Fieberhafte Entzündun-

der Anwendung von Belladonna
n?

darf nicht angewendet werden
(allergisch) gegen Bienengift oder
bestandteile von Belladonna Pentar-

der Anwendung von Belladonna
lich:

ler Eiterung der Mandeln sowie bei
si Tage anhält oder 39 Grad über-
sucht werden.


es sollte Belladonna Pentarkan® H
h Rücksprache mit einem Arzt ein-

zneimittels bei Kindern liegen keine
ten Erfahrungen vor. Es soll deshalb
an nicht angewendet werden.

adonna Pentarkan® H mit anderen

en Arzt oder Apotheker, wenn Sie
enden bzw. vor kurzem angewendet
sh um nicht verschreibungspflichtige

anderen Arzneimitteln sind bisher



**Bei Anwendung von Belladonna Pentarkan® H zusammen
mit Nahrungsmitteln und Getränken**

Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch
allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und
durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden.

Schwangerschaft und Stillzeit

Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen zur An-
wendung in der Schwangerschaft und Stillzeit vorliegen, sollte
Belladonna Pentarkan® H nur nach Rücksprache mit dem Arzt
angewendet werden.

Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen

Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

**Wichtige Informationen über bestimmte sonstige Bestand-
teile von Belladonna Pentarkan® H**

Enthält 56 Vol.-% Alkohol.

3. Wie ist Belladonna Pentarkan® H anzuwenden?

Falls nicht anders verordnet, ist die übliche Dosis:

Bei akuten Beschwerden sollten Sie halbstündlich bis stünd-
lich je 5 Tropfen (höchstens 6-mal täglich) einnehmen. Eine
über eine Woche hinausgehende häufige Anwendung sollte
nur nach Rücksprache mit einem homöopathisch erfahrenen
Therapeuten erfolgen.

In chronischen Fällen sollten Sie 1- bis 3-mal täglich je 5 Trop-
fen einnehmen. Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufig-
keit der Einnahme zu reduzieren.

Hinweis: Für die korrekte Dosierung Flasche zum Tropfen
senkrecht halten.

Die Tropfen sollten unabhängig von den Mahlzeiten, z. B.
mindestens eine halbe Stunde vor oder nach dem Essen, ein-
genommen werden. Sie sollten die Tropfen vorzugsweise vor
dem Schlucken einige Zeit im Mund behalten.

Bei Bedarf können die Tropfen vor der Einnahme in etwas
Wasser verdünnt werden.

Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat
nicht über längere Zeit eingenommen werden.

**Wenn Sie eine größere Menge Belladonna Pentarkan® H
angewendet haben, als Sie sollten**

Es sind bisher keine schädlichen Wirkungen von Überdosie-
rungen bekannt. Falls Sie dieses Arzneimittel erheblich über-
dosiert haben, sollten Sie Rücksprache mit einem Arzt halten.

**Wenn Sie die Anwendung von Belladonna Pentarkan® H
vergessen haben**

Nehmen Sie nicht die doppelte Dosis ein, wenn Sie die vor-
herige Einnahme vergessen haben.

**Wenn Sie die Anwendung von Belladonna Pentarkan® H
abbrechen**

Es sind keine schädlichen Auswirkungen zu erwarten, wenn
Sie die Anwendung von Belladonna Pentarkan® H abbrechen.

Allgemeiner Hinweis

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels
haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann Belladonna Pentarkan® H Neben-
wirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Nach Anwendung kann verstärkt Speichelfluss und in seltenen
Fällen Kreislaufschwäche auftreten. Außerdem können auf-
grund des Bestandteiles Mercurius cyanatus (Quecksilber)
gelegentlich allergische Reaktionen auftreten. Das Präparat ist
dann abzusetzen.

Hinweis: Bei der Einnahme eines homöopathischen Arznei-
mittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorüber-
gehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall
sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.

Informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker, wenn eine
der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt
oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser
Gebrauchsinformation angegeben sind.

5. Wie ist Belladonna Pentarkan® H aufzubewahren?

Für dieses Arzneimittel sind keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich.

Arzneimittel sind für Kinder unzugänglich aufzubewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf Behältnis und äußerer Umhüllung angegebenen Verfallsdatum nicht mehr anwenden.

6. Weitere Informationen

Was Belladonna Pentarkan® H enthält

Die Wirkstoffe sind: Belladonna Dil. D3 1,0 g, Apis mellifica Dil. D2 1,0 g, Phytolacca Dil. D4 1,0 g, Mercurius cyanatus Dil. D8 1,0 g, Ailanthus glandulosa Dil. D1 1,0 g in 10 g (entsprechend 10,9 ml) Mischung.

Die sonstigen Bestandteile sind: Ethanol 96 %, Gereinigtes Wasser.

1 ml entspricht 33 Tropfen.

Wie Belladonna Pentarkan® H aussieht und Inhalt der Packung

Belladonna Pentarkan® H ist eine gelbe Flüssigkeit zum Einnehmen.

Packung mit 50 ml Mischung

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

Deutsche Homöopathie-Union
DHU-Arzneimittel GmbH & Co. KG
Ottostraße 24
76227 Karlsruhe
info@dhu.de

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet im April 2007.

Belladonna Pentarkan® H enthält 5 Einzelbestandteile, die sich in ihrer Wirkung bei akuten fieberhaften Entzündungen und Infekten ergänzen. Entzündungszeichen wie Rötung, Schwellung, Schmerzen (insbesondere der Rachenschleimhaut) und Fieber werden positiv beeinflusst. Insgesamt eignet sich das Präparat deshalb gut zur Behandlung von Rachen- und Mandelentzündungen mit den typischen Beschwerden wie Anschwellung der Mandeln und Lymphknoten, Halsschmerzen und Fieber.

Apothekenpflichtig

Zul.-Nr.: 6568278.00.00