

Astrid Twardy[®] GmbH, Biol. med. Produkte
FeringasträÙe 4, D-85774 Unterföhring

1540
506

Liebe Patientin, lieber Patient!

Bitte lesen Sie die folgende Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollen. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.



Apothekenexklusiv

Gebrauchsinformation

Lecithin-Kapseln

Wirkstoff: Phospholipide aus Sojabohnen

Zusammensetzung:

1 Weichkapsel enthält:

Arzneilich wirksamer Bestandteil:

350 mg Phospholipide aus Sojabohnen,

Sonstige Bestandteile:

Raffiniertes Rapsöl, Gelatine, Glycerol 85 %.

Darreichungsform und Inhalt:

Originalpackung mit 60 Weichkapseln.

Stoff- oder Indikationsgruppe:

Traditionelles pflanzliches Arzneimittel.

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:

Astrid Twardy[®] GmbH, Biol. med. Produkte, FeringasträÙe 4,
D-85774 Unterföhring.

Zulassungsinhaber:

Atron 1 GmbH, FeringasträÙe 4, D-85774 Unterföhring

Anwendungsgebiete:

Traditionell angewendet zur Besserung des Befindens bei Erschöpfungszuständen, zur Stärkung der Nerven. Diese Angaben beruhen ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.

Hinweis:

Beim Auftreten von Krankheitszeichen sowie unklaren oder andauernden Beschwerden sollte ein Arzt aufgesucht werden.

Beachten Sie bitte auch die Rückseite.



Gegenanzeigen:

Wann dürfen Sie Lecithin-Kapseln nicht einnehmen?

Sie dürfen Lecithin-Kapseln nicht einnehmen, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie überempfindlich (allergisch) gegenüber Soja, Erdnuss oder einem der sonstigen Bestandteile der Lecithin-Kapseln sind.

Was müssen Sie in der Schwangerschaft und Stillzeit beachten?

Da keine ausreichenden Untersuchungen vorliegen, sollten Lecithin-Kapseln in der Schwangerschaft und Stillzeit nicht angewendet werden.

Was ist bei Kindern zu berücksichtigen?

Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichenden Untersuchungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:

Keine bekannt.

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:

Die folgenden Angaben gelten, soweit Ihnen Ihr Arzt die Lecithin-Kapseln nicht anders verordnet hat. Bitte halten Sie sich an die Anwendungsvorschriften, da Ihr Arzneimittel sonst nicht richtig wirken kann!

Soweit nicht anders verordnet, nehmen Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren 3 mal täglich 1 Kapsel vor den Mahlzeiten ein.

Die Kapseln sollten nur unzerkaut und mit reichlich Flüssigkeit eingenommen werden.

Die Dauer der Anwendung ist prinzipiell nicht begrenzt, beachten Sie jedoch die Angaben unter Anwendungsgebiete.

Nebenwirkungen:

Lecithin-Kapseln können sehr selten allergische Reaktionen hervorrufen. In seltenen Fällen kann es zu Magenbeschwerden, weichem Stuhl und/oder Durchfall kommen.

Bei auftretenden Nebenwirkungen sollte das Präparat abgesetzt und gegebenenfalls ein Arzt aufgesucht werden.

Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, die nicht in dieser Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels:

Das Verfalldatum des Arzneimittels ist auf dem Blister und der äußeren Verpackung aufgedruckt. Verwenden Sie diese Packung nicht mehr nach diesem Datum.

Die Kapseln im Originalbehältnis und nicht über 25°C aufbewahren.

Stand der Information: Oktober 2006

