

Kohle-Tabletten 250 mg

Zur Anwendung bei Kindern und Erwachsenen

Wirkstoff: Medizinische Kohle

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.

Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, müssen Kohle-Tabletten 250 mg jedoch vorschriftsmäßig angewendet werden.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Symptome verschlimmern oder nach 3 Tagen keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.
- Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

Diese Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was sind Kohle-Tabletten 250 mg und wofür werden sie angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Einnahme von Kohle-Tabletten 250 mg beachten?
3. Wie sind Kohle-Tabletten 250 mg einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie sind Kohle-Tabletten 250 mg aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

1. Was sind Kohle-Tabletten 250 mg und wofür werden sie angewendet?

Kohle-Tabletten 250 mg sind ein Antidiarrhoikum und pflanzliches Adsorbens.

Die Anwendung erfolgt bei Durchfall und bei Vergiftungen durch Nahrungsmittel, Schwermetalle und Arzneimittel.

Hinweis:

Kohle-Tabletten sind nicht anzuwenden bei Vergiftungen durch Pflanzenschutzmittel.

2. Was müssen Sie vor der Einnahme/Anwendung von Kohle-Tabletten 250 mg beachten?

Kohle-Tabletten 250 mg dürfen nicht eingenommen werden

- wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen medizinische Kohle oder einen der sonstigen Bestandteile von Kohle-Tabletten 250 mg sind.
- bei fieberhafter Diarrhoe (Durchfall).

Besondere Vorsicht bei der Einnahme von Kohle-Tabletten 250 mg ist erforderlich:

Keine Angaben.

Bei Einnahme von Kohle-Tabletten 250 mg mit anderen Arzneimitteln:

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere

Arzneimittel einnehmen/anwenden bzw. vor kurzem eingenommen/angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Kohle-Tabletten sollten nicht gleichzeitig mit anderen Arzneimitteln eingenommen werden, da deren Wirksamkeit vermindert werden kann.

Bei Einnahme von Kohle-Tabletten 250 mg zusammen mit Nahrungsmitteln und Getränken:

Keine Angaben.

Schwangerschaft und Stillzeit

Es besteht keine Einschränkung zur Anwendung bei Schwangeren oder Stillenden.

Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen:

Keine Angaben.

Wichtige Informationen über bestimmte sonstige Bestandteile von Kohle-Tabletten 250 mg

Keine Angaben.

3. Wie sind Kohle-Tabletten 250 mg einzunehmen?

Nehmen Sie Kohle-Tabletten 250 mg immer genau nach der Anweisung in dieser Packungsbeilage ein. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Falls vom Arzt nicht anders verordnet, ist die übliche Dosis:

Soweit nicht anders verordnet, nehmen Erwachsene bei Durchfall 3- bis 4mal täglich 2 bis 4 Tabletten in Flüssigkeit zerfallen oder unzerkaut ein, Kinder die Hälfte.

Bei Vergiftungen kann die Dosis ohne Bedenken bis auf 50 Tabletten, die in Flüssigkeit zu einem Brei verrührt sind, erhöht werden. In diesem Fall ist zuzüglich die Einnahme eines salinischen Abführmittels 30 bis 60 Minuten später zu empfehlen.

Nehmen Sie Kohle-Tabletten 250 mg bei Durchfall bis zur Normalisie-

zung des Stuhlgangs ein. Wenn die Behandlung nach 3 Tagen erfolglos geblieben ist, sollte ein Arzt aufgesucht werden.

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, wenn Sie den Eindruck haben, dass die Wirkung von Kohle-Tabletten 250 mg zu stark oder zu schwach ist.

Wenn Sie eine größere Menge Kohle-Tabletten 250 mg eingenommen haben, als Sie sollten:

Bei Überdosierungen sind keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

Wenn Sie die Einnahme von Kohle-Tabletten 250 mg vergessen haben:

Nehmen Sie nicht die doppelte Dosis ein, wenn Sie die vorherige Einnahme vergessen haben.

Wenn Sie die Einnahme von Kohle-Tabletten 250 mg abbrechen:

Bitte brechen Sie die Therapie mit Kohle-Tabletten 250 mg nicht ohne Rücksprache mit Ihrem Arzt ab, sofern die Einnahme auf ärztliche Verordnung erfolgte.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel können Kohle-Tabletten 250 mg Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Bei der Bewertung von Nebenwirkungen werden folgende Häufigkeitsangaben zugrunde gelegt:

Sehr häufig:	mehr als 1 von 10 Behandelten
Häufig:	weniger als 1 von 10, aber mehr als 1 von 100 Behandelten
Gelegentlich:	weniger als 1 von 100, aber mehr als 1 von 1000 Behandelten
Selten:	weniger als 1 von 1000, aber mehr als 1 von 10 000 Behandelten
Sehr selten:	weniger als 1 von 10 000 Behandelten, einschließlich Einzelfälle
Nicht bekannt:	Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar

Mögliche Nebenwirkungen:

In Einzelfällen kann es nach hohen Dosen zu Verstopfungen kommen. Wenn Sie Nebenwirkungen bei sich beobachten, die in der Packungsbeilage nicht aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker, wenn eine der aufge-

fürten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind.

5. Wie sind Kohle-Tabletten 250 mg aufzubewahren?

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Umkarton und dem Blister angegebenen Verfallsdatum (Verwendbar bis:) nicht mehr verwenden. Das Verfallsdatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.

Aufbewahrungsbedingungen :

Für dieses Arzneimittel sind keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich.

6. WEITERE Informationen

Was Kohle-Tabletten enthalten:

Der Wirkstoff ist :

1 Tablette enthält: 250 mg medizinische Kohle.

Die sonstigen Bestandteile sind:

Calciumstearat (Ph. Eur.), Povidon K 25, weißer Ton, Talkum, Mikrokristalline Cellulose, Macrogolglycerolhydroxystearat 40 (Ph. Eur.).

Hinweis:

Durchfallerkrankungen, bei denen das Allgemeinbefinden stärker gestört ist oder bei denen Blut im Stuhl auftritt, erfordern die Hinzuziehung eines Arztes. Da die Kohle wieder ausgeschieden wird, färbt sich der Stuhl dunkel bis schwarz. Sehr wichtig ist es, bei allen Durchfallerkrankungen den Wasser- und Salzverlust zu ersetzen, es muss deshalb möglichst viel getrunken werden. Da Zucker die Flüssigkeitsaufnahme steigert, soll Tee gesüßt werden. Zum Ausgleich des Salzverlustes wird Salzzugabe (1 Teelöffel auf 1 Liter) oder der Verzehr von Salzgebäck empfohlen. Wahlweise kann auch eine orale Rehydrationslösung gemäß der WHO-Empfehlung getrunken werden.

Wie Kohle-Tabletten 250 mg aussehen und Inhalt der Packung:

- schwarze, runde Tabletten

Originalpackungen mit 30 (N1) und 50 Tabletten (N2)

Pharmazeutischer Unternehmer

CHEPLAPHARM Arzneimittel GmbH
Bahnhofstr. 1a, 17498 Mesekeuhagen
Tel. 03 83 51 / 53 69 - 0, Fax: 03 83 51 / 53 69 - 25
Email: info@cheplapharm.de, Internet: www.cheplapharm.de

Hersteller

Montavit Pharmazeutische Fabrik
Montavit Ges.m.b.H. Salzbergstraße 96, A-6060 Absam/Tirol

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet im September 2007.