

## **Gebrauchsinformation**



**Zusammensetzung:** 10 g enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: Conium Dil. D2 0,4 g, Calendula Ø 0,2 g, Mercurius bijodatus Trit. D5 0,01 g, Stibium sulfuratum nigrum Trit. D2 0,01 g.

Sonstige Bestandteile: Gereinigtes Wasser, emulgierender Cetylstearylalkohol (Typ A), Ethanol 86% (m/m), Oleyloleat, Sorbitol.

Darreichungsform und Inhalt: Originalpackungen mit 40 g und 100 g Salbe.

Stoff- oder Indikationsgruppe: Homöopathisches Arzneimittel.

Firma und Anschrift des pharmazeutischen Unternehmers und Herstellers: PASCOE pharmazeutische Präparate GmbH, Schiffenberger Weg 55, 35394 Giessen bzw. Großempfängerpostleitzahl 35383 Giessen, Tel. 0641/7960-0, Fax 0641/7960-109, info@pascoe.de, www.pascoe.de.

Anwendungsgebiete: Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Akute und chronische Erkrankungen des Lymphgefäß- und Lymphknotensystems, Lymphgefäßentzündungen, Lymphknotenentzündungen, Lymphabfluss- und Zirkulationsstörungen.

Gegenanzeigen: Keine bekannt.

Was müssen Sie in der Schwangerschaft und Stillzeit beachten? Wie alle Arzneimittel sollte LYMPHDIARAL® sensitiv Salbe N aus prinzipiellen Erwägungen in Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

## Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:

Cetylstearylalkohol kann örtlich begrenzt Hautreizungen (z.B. Kontaktdermatitis) hervorrufen.





## Wechselwirkungen mit anderen Mitteln: Keine bekannt.

Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden.

**Dosierungsanleitung und Art der Anwendung:** Soweit nicht anders verordnet, 1–3-mal täglich Aufbringen und Einreiben von 2–3 cm Salbenstrang zunächst im Bereich der Beschwerden, dann im dazugehörigen Lymphknoten- und Lymphabflussbereich (Hals, Leiste).

Dauer der Anwendung: Nicht begrenzt.

Nebenwirkungen: Keine bekannt.

Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

**Hinweis:** Nach Ablauf des auf Tube und Faltschachtel angegebenen Verfalldatums nicht mehr anwenden.

Stand der Information: 07.02.2005

## Wirkungsweise:

LYMPHDIARAL® sensitiv Salbe N ist eine wirksame Salbe zur äußerlichen Behandlung von Lymphdrüsenerkrankungen. Sie enthält die klassischen homöopathischen Lymphmittel Stibium sulfuratum nigrum, Mercurius bijodatus sowie Conium und Calendula. Die arzneilich wirksamen Bestandteile regulieren den Zu- und Abfluss der Lymphe, die für die Versorgung der Gewebe mit Nährstoffen und Sauerstoff und für den Abtransport von Schad- und Schlackenstoffen von großer Bedeutung sind.

LYMPHDIARAL® sensitiv Salbe N enthält eine nicht fettende Salbengrundlage, die eine optimale Aufnahme der Wirkstoffe durch die Haut gewährleistet.



