

## Gebrauchsinformation

Stand der Information: Oktober 2006



Lesen Sie die gesamte Gebrauchsinformation sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie. Dieses Arzneimittel ist auch ohne ärztliche Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss das Arzneimittel jedoch vorschriftsmäßig angewendet werden.

Heben Sie die Gebrauchsinformationen auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen. Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen. Wenn sich Ihr Krankheitsbild verschlimmert oder keine Besserung eintritt, müssen Sie einen Arzt aufsuchen.

### Solutio Kalii permanganici 1% SR / Kaliumpermanganatlösung 1% SR

Wirkstoff: Kaliumpermanganat

#### Zusammensetzung

100 g Lösungskonzentrat enthalten:

Arzneilich wirksamer Bestandteil: Kaliumpermanganat 1,0 g

Sonstige Bestandteile: Gereinigtes Wasser

#### Darreichungsform und Inhalt

Lösungskonzentrat zur Anwendung auf der Haut nach Verdünnen mit Wasser.

Flasche zu 100 g

#### Stoff- oder Indikationsgruppe

Antiseptikum / Desinfiziens

#### Pharmazeutischer Unternehmer / Hersteller

PKH GmbH Halle

Daniel-Vorländer-Straße 2

06120 Halle (Saale)

Tel.: 0345 - 2 99 78-0 Fax: 0345 - 2 99 78 19

www.apomix.de

Mitvertrieb Kaliumpermanganatlösung 1% SR

AMH Niemann GmbH & Co.KG

Daniel-Vorländer-Str. 2

06120 Halle (Saale)

#### Anwendungsgebiete

Zur Keimminderung auf der Haut. Zum Bereiten von Bädern, Spülungen und Umschlägen.

#### Gegenanzeigen

*Wann dürfen Sie Kaliumpermanganatlösungen nicht anwenden?*

Kaliumpermanganatlösungen sollen bei bekannter Überempfindlichkeit gegen Kaliumpermanganat nicht angewendet werden.

*Was müssen Sie in Schwangerschaft und Stillzeit beachten?*

Die Sicherheit der Anwendung in der Schwangerschaft ist nicht nachgewiesen, deshalb sollte die Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit vermieden werden.

#### Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise

Kaliumpermanganatlösung 1% SR kann unverdünnt reizend und ätzend auf die Haut oder Schleimhaut wirken und sollte daher nur in Verdünnungen, wie unter Dosierung angegeben, verwendet werden. Versehentlich aufgebracht Lösungskonzentrat durch Spülen mit reichlich Wasser entfernen.

Kaliumpermanganat kann die Haut, Textilien und andere Gegenstände violett färben. Eine schonende Fleckentfernung ist mit Ascorbinsäurelösungen (ca. 10-prozentig) möglich.

#### **Wechselwirkungen mit anderen Mitteln**

In Gegenwart von oxidationsempfindlichen Stoffen, Iodid, Wasserstoffperoxid u.a. kann es zur Inaktivierung der Reaktionspartner und damit zum Wirkungsverlust kommen.  
Kaliumpermanganatlösungen sollten deshalb nicht mit anderen Lösungen gemischt werden.

#### **Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung**

Nach Verdünnen mit Wasser zur Anwendung auf der Haut, zu Spülungen, zum Bereiten von Umschlägen und Bädern.

Als verdünnte (schwach violett gefärbte) Lösung anwenden.

Zum Herstellen einer 0,001-prozentigen Lösung werden verdünnt:

- 1 ml Lösungskonzentrat = 20 Tropfen mit 1 Liter Trinkwasser zum Spülen von Wunden, zu Umschlägen;
- 5 ml Lösungskonzentrat = 1 Teelöffel mit 5 Liter Wasser für ein Fußbad;
- Für ein Vollbad werden 100 ml Lösungskonzentrat auf 100 Liter Wasser gegeben.

Mit der verdünnten Lösung sollten 2-3-mal täglich Spülungen, Umschläge, Bäder für jeweils maximal 30 min gemacht werden.

Über die Dauer der Anwendung entscheidet der Arzt entsprechend dem klinischen Krankheitsverlauf.

Im Rahmen der Selbstmedikation sollte die Kaliumpermanganatlösung nicht länger als 14 Tage angewendet werden. Sollten die Beschwerden nach dieser Zeit weiter bestehen, ist ein Arzt aufzusuchen.

#### **Überdosierung und andere Anwendungsfehler**

Versehentlich aufgebrachte Kaliumpermanganatlösung 1% SR durch Spülen mit reichlich Wasser entfernen.

Versehentlich eingenommene Kaliumpermanganatlösung 1% SR kann zur Verätzung der Mundschleimhaut führen. Bei Einnahme einer größeren Menge der Lösung ist ärztliche Hilfe in Anspruch zu nehmen. Im Akutfall kann durch Auslösen von Erbrechen und Trinken von Milch die Aufnahme vermindert werden.

#### **Nebenwirkungen**

Wie alle Arzneimittel können Kaliumpermanganatlösungen Nebenwirkungen haben.

Bei der Bewertung von Nebenwirkungen werden nebenstehende Häufigkeitsangaben zugrunde gelegt:

<i>sehr häufig</i>	mehr als 1 von 10 Behandelten
<i>häufig</i>	mehr als 1 von 100 Behandelten
<i>gelegentlich</i>	mehr als 1 von 1000 Behandelten
<i>seltener</i>	mehr als 1 von 10.000 Behandelten
<i>sehr selten</i>	1 oder weniger von 10.000 Behandelten einschließlich Einzelfälle

Bei der Anwendung von Lösungen ab 0,5% Kaliumpermanganat kann es zu Reizung und ätzender Schädigung der Schleimhaut, verbunden mit einer braunen Verfärbung (Braunstein) kommen.

Wenn Sie Nebenwirkungen bei sich beobachten, die nicht in dieser Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

#### **Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels**

Das Arzneimittel soll nach Ablauf des aufgedruckten Verfalldatums nicht mehr angewendet werden. Nach Anbruch 4 Wochen verwendbar. Nicht über 25°C lagern.

Aufbewahrungshinweise: Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren!