



## Gebrauchsinformation

**Lesen Sie die gesamte Gebrauchsinformation sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.**

Dieses Arzneimittel ist auch ohne ärztliche Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss **DESEO®** jedoch vorschriftsmäßig angewendet werden.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihr Krankheitsbild verschlimmert oder über 6 Wochen keine Besserung eintritt, müssen Sie einen Arzt aufsuchen.

Die Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was ist **DESEO®** und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Einnahme von **DESEO®** beachten?
3. Wie ist **DESEO®** einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist **DESEO®** aufzubewahren?

## **DESEO®**

Wirkstoff: Turnera diffusa Dil. D 4

10 ml flüssige Verdünnung enthalten: Turnera diffusa Dil. D 4      10 ml

**DESEO®** ist in Packungen mit 20 und 50 ml flüssiger Verdünnung erhältlich.

### **1. WAS IST DESEO® UND WOFÜR WIRD ES ANGEWENDET?**

**DESEO®** ist ein homöopathisches Arzneimittel bei Erkrankungen der weiblichen und männlichen Geschlechtsorgane.

von:

Glenwood GmbH  
82302 Starnberg

**DESEO®** wird angewendet entsprechend dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehört:

- sexuelle Schwäche

#### *Hinweis*

Die Anwendung sollte nicht ohne ärztlichen Rat erfolgen und ersetzt nicht andere vom Arzt diesbezüglich verordnete Arzneimittel.

Bei länger anhaltenden Beschwerden sollte ein Arzt aufgesucht werden, da es sich um Erkrankungen handeln kann, die einer ärztlichen Abklärung bedürfen.

### **2. WAS MÜSSEN SIE VOR DER EINNAHME VON DESEO® BEACHTEN?**

#### **Wann dürfen Sie DESEO® nicht einnehmen?**

- wenn Sie alkoholkrank sind
- Kinder dürfen das Arzneimittel nicht einnehmen

#### **Besondere Vorsicht bei der Einnahme von DESEO® ist erforderlich:**

Wegen des Alkoholgehaltes soll **DESEO®** bei Leberkranken, Epileptikern und Personen mit organischen Erkrankungen des Gehirns erst nach Rücksprache mit dem Arzt eingenommen werden.

#### **Schwangerschaft und Stillzeit**

Da keine ausreichenden Erfahrungen vorliegen und aufgrund des Alkoholgehaltes sollte **DESEO®** in Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt eingenommen werden.

### Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen:

Bei vorschriftsmäßiger Einnahme der für **DESEO®** empfohlenen Dosen sind keine Beeinträchtigungen zu erwarten.

### Wichtige Warnhinweise über bestimmte Bestandteile von **DESEO®**:

Dieses Arzneimittel enthält 52 Vol.-% Alkohol.

Als maximale Tagesgabe nach der Dosierungsanleitung werden bei der Akutdosierung bis zu 3 g Alkohol und bei der chronischen Dosierung bis zu 1 g Alkohol zugeführt. Ein gesundheitliches Risiko besteht u.a. bei Leberkranken, Alkoholkranken, Epileptikern, Hirnkranken oder Hirngeschädigten sowie für Schwangere und Kinder. Die Wirkung anderer Arzneimittel kann beeinträchtigt oder verstärkt werden.

### **Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln**

Bisher sind keine Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln bekannt.

#### *Allgemeiner Hinweis:*

Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden.

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen bzw. vor kurzem eingenommen haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

### **3. WIE IST DESEO® EINZUNEHMEN?**

Nehmen Sie **DESEO®** immer genau nach der Anweisung in dieser Packungsbeilage ein. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Falls vom Arzt nicht anders verordnet, bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 12 mal täglich, 5–10 Tropfen einnehmen. Bei chronischen Verlaufsformen 1–3 mal täglich 5–10 Tropfen einnehmen.

Homöopathische Medikamente sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit eingenommen werden.

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, wenn Sie den Eindruck haben, dass die Wirkung von **DESEO®** zu stark oder zu schwach ist.

### **Anwendungsfehler und Überdosierung:**

Die Einnahme größerer Mengen des Arzneimittels kann, insbesondere bei Kindern, zu einer Alkoholvergiftung führen; in diesem Fall besteht Lebensgefahr, weshalb unverzüglich ein Arzt aufzusuchen ist.

Bei Einnahme des gesamten Flascheninhalts von 50 ml werden etwa 9 bzw. 21 g Alkohol aufgenommen.

### **4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?**

Wie alle Arzneimittel kann **DESEO®** Nebenwirkungen haben, die nicht bei jedem auftreten müssen.

Nebenwirkungen bei **DESEO®** sind bisher keine bekannt.

#### *Hinweis:*

Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.

Informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie Nebenwirkungen bemerken.

### **5. WIE IST DESEO® AUFZUBEWAHREN?**

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf der äußeren Umhüllung und auf dem Etikett angegebenen Verfallsdatum nicht mehr verwenden.

### **Stand der Information:**

November 2006

84801-1