

Gebrauchsinformation



Liebe Patientin, lieber Patient!

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollten. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Zusammensetzung: 100 g WICK VapoRub Erkältungssalbe enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile:

Menthol 2,82 g, Campher 5,46 g, Eucalyptusöl 1,35 g, Terpentinöl 4,71 g.

Sonstige Bestandteile:

Muskatöl, Zedernholzöl, Thymol, Weißes Vaselin.



25 g, 50 g, 100 g Salbe zum Einreiben.

Erkältungssalbe zur Einreibung und/oder zur Inhalation.

Pharmazeutischer Unternehmer:

WICK Pharma

Tel.: 0800-9425847

Zweigniederlassung der Procter & Gamble GmbH D-65823 Schwalbach

Hersteller:

Procter & Gamble Manufacturing GmbH Sulzbacher Str. 40 - 50 D-65824 Schwalbach am Taunus

Anwendungsgebiete:

Besserung des Befindens bei Erkältungsbeschwerden mit Schnupfen, Husten, Heiserkeit, Rachen- und Bronchialkatarrh.

Gegenanzeigen:

Wann dürfen Sie WICK VapoRub Erkältungssalbe nicht anwenden?

Bei bekannter Überempfindlichkeit gegen einen der Inhaltsstoffe. Bei vorgeschädigter oder entzündeter Haut oder offenen Wunden an der Auftragstelle.

Bei Asthma bronchiale oder anderen Atemwegserkrankungen mit ausgeprägter

Überempfindlichkeit der Atemwege.

Bei akuter Lungenentzündung nicht als Inhalation anwenden.

Was müssen Sie in Schwangerschaft und Stillzeit beachten?

Vor Anwendung des Präparates während Schwangerschaft und Stillzeit bitte zuerst den Arzt befragen. Während der Stillzeit nicht im Bereich der Brust anwenden.

Was ist bei Kindern zu berücksichtigen?

Nicht bei Kindern unter 2 Jahren anwenden. Bei Kindern unter 6 Jahren nicht als Inhalation anwenden.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:

Nur äußerlich oder zum Inhalieren verwenden! Nicht schlucken! Nicht in Nase oder Mund anwenden! Bei Anwendung als Inhalation: nicht mit kochendem Wasser verwenden und niemals im Mikrowellenherd erhitzen!

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:

Keine bekannt.

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Die folgenden Angaben gelten, soweit Ihnen Ihr Arzt WICK VapoRub Erkältungssalbe nicht anders verordnet hat. Bitte halten Sie sich an die Anwendungsvorschriften, da WICK VapoRub Erkältungssalbe sonst nicht richtig wirken kann! Die angegebene Dosierung darf nicht überschritten werden!

WICK VapoRub kann als Einreibung oder zur Inhalation verwendet werden.







Wie oft und in welcher Menge sollten Sie WICK VapoRub Erkältungssalbe anwenden? Einreibuna:

<u>Erwachsene und Kinder über 12 Jahren:</u> 2 - 4 mal täglich eine 2 bis 3 teelöffelgroße Menge. <u>Kinder von 6 - 12 Jahren:</u> 2 - 4 mal täglich eine 1 bis 2 teelöffelgroße Menge. <u>Kinder von 2 - 5 Jahren:</u> 2 - 3 mal täglich eine 1/2 bis 1 teelöffelgroße Menge.

Inhalation:

Erwachsene und Kinder (<u>nicht unter 6 Jahren!</u>): 1 - 2 Teelöffel zur Bereitung einer Inhalationslösung.

Wie und wann sollten Sie WICK VapoRub Erkältungssalbe anwenden?

WICK VapoRub bei Erwachsenen und Kindern ab 6 Jahren auf Brust, Hals und Rücken auftragen und 3 - 5 Minuten lang sorgfältig leicht massierend verreiben. Bei Kindern von 2 - 5 Jahren nur auf Brust und Rücken auftragen, nicht im Bereich von Nase und Gesicht. Das Tragen von lockerer Kleidung erleichtert das Einatmen der Dämpfe. Die Anwendung empfiehlt sich besonders vor dem Schlafengehen, da WICK VapoRub die ätherischen Öle über mehrere Stunden freisetzt.



Inhalation:

Für besonders intensive Erleichterung kann WICK VapoRub auch als Inhalation angewendet werden.

Bei Erwachsenen und Kindern (nicht unter 6 Jahren!): 1 - 2 Teelöffel WICK VapoRub in eine Schale oder ein anderes Gefäß mit großer Oberfläche geben. 1/2 Liter Wasser erhitzen (niemals im Mikrowellenherd) und sehr heiß, aber nicht kochend in das Gefäß geben. Es entwickeln sich Dämpfe, die 10 - 15 Minuten lang eingeatmet werden. Währenddessen darf das Wasser nicht weiter erhitzt werden; nach Gebrauch nicht wiedererhitzen. Kinder während der Inhalation nicht unbeaufsichtigt lassen.

Wie lange sollten Sie WICK VapoRub Erkältungssalbe anwenden?
Sofern nach 3 - 5 Tagen keine wesentliche Besserung der Beschwerden eingetreten ist, bei anhaltendem oder sich verschlimmerndem Husten, bei Fieber oder bei pfeifendem Husten, sollten Sie Ihren Arzt aufsuchen, da eine ernsthaftere Erkrankung vorliegen könnte.

Anwendungsfehler und Überdosierung:

Bei Fehlanwendungen (Nichtbeachtung der Gegenanzeigen oder Dosierungsanleitung) die Salbe mit speiseölgetränkten Papiertüchern oder Baby-Öltüchern entfernen. Falls infolge einer Fehlanwendung irgendwelche gesundheitlichen Beschwerden auftreten sollten, ist unverzüglich Kontakt mit einem Arzt aufzunehmen.

Nebenwirkungen:

Welche Nebenwirkungen können bei der Anwendung von WICK VapoRub Erkältungssalbe auftreten?

Wie bei allen Arzneimitteln kann es auch bei der Anwendung von WICK VapoRub unter Umständen zum Auftreten von Nebenwirkungen kommen. In seltenen Fällen können Überempfindlichkeitsreaktionen der Haut oder eine Kontaktallergie (z.B. Kontaktekzeme) auftreten.

Die Inhalation mentholhaltiger ätherischer Öle kann in seltenen Fällen Hustenreiz auslösen.

Wenn Sie Nebenwirkungen bei sich beobachten, die nicht in dieser Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Welche Gegenmaßnahmen sind bei Nebenwirkungen zu ergreifen?

WICK VapoRub ist beim Auftreten von Nebenwirkungen oder Überempfindlichkeitsreaktionen (Allergie) abzusetzen (Salbenreste können mit speiseölgetränkten Papiertüchern entfernt werden). Falls die aufgetretenen Beschwerden nicht von selbst abklingen, sollte Kontakt mit einem Arzt aufgenommen werden.

Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels:

Das Verfalldatum ist auf Etikett und Umkarton aufgedruckt. Verwenden Sie diese Packung nicht mehr nach diesem Datum!

Stand der Information: September 2003





