

## **Gebrauchsinformation: Information für den Anwender**

### **Rivoltan® Teufelskralle 480 mg, Filmtabletten**

Für Erwachsene

Wirkstoff: Teufelskrallenwurzel-Trockenextrakt

*Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.*

Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss Rivoltan® Teufelskralle 480 mg jedoch vorschriftsmäßig angewendet werden.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Symptome verschlimmern oder keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.
- Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

Diese Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was ist Rivoltan® Teufelskralle 480 mg und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Einnahme von Rivoltan® Teufelskralle 480 mg beachten?
3. Wie ist Rivoltan® Teufelskralle 480 mg einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Rivoltan® Teufelskralle 480 mg aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

#### **1. WAS IST RIVOLTAN® TEUFELSKRALLE 480 MG UND WOFÜR WIRD ES ANGEWENDET?**

Rivoltan® Teufelskralle 480 mg ist ein pflanzliches Arzneimittel bei Erkrankungen des Bewegungs- und Stützapparates.

Rivoltan® Teufelskralle 480 mg wird angewendet zur unterstützenden Behandlung bei Verschleißerscheinungen des Bewegungsapparates.

Hinweis:

Bei akuten Zuständen, die z. B. mit Rötung, Schwellung oder Überwärmung von Gelenken einhergehen, sowie andauernden Beschwerden ist ein Arzt aufzusuchen.

## **2. WAS MÜSSEN SIE VOR DER EINNAHME VON RIVOLTAN® TEUFELSKRALLE 480 MG BEACHTEN?**

### **Rivoltan® Teufelskralle 480 mg darf nicht eingenommen werden**

- wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen Teufelskralle oder einen der sonstigen Bestandteile von Rivoltan® Teufelskralle 480 mg sind,
- bei Magen- und Zwölffingerdarmgeschwüren.

Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern und Jugendlichen liegen keine ausreichenden Untersuchungen vor. Es soll deshalb bei Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren nicht angewendet werden.

### **Besondere Vorsicht bei der Einnahme von Rivoltan® Teufelskralle 480 mg ist erforderlich**

Bei Gallensteinleiden ist die Rücksprache mit dem Arzt erforderlich.

### **Bei Einnahme von Rivoltan® Teufelskralle 480 mg mit anderen Arzneimitteln**

Keine bekannt.

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen / anwenden bzw. vor kurzem eingenommen / angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

### **Bei Einnahme von Rivoltan® Teufelskralle 480 mg zusammen mit Nahrungsmitteln und Getränken**

Es sind keine Besonderheiten zu beachten.

### **Schwangerschaft und Stillzeit**

Bisher liegen keine ausreichenden Erfahrungen bei Schwangeren und stillenden Müttern vor. Daher sollte Rivoltan® Teufelskralle 480 mg während Schwangerschaft und Stillzeit nicht angewendet werden.

### **Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen**

Es sind keine Besonderheiten zu beachten.

### **Wichtige Informationen über bestimmte sonstige Bestandteile von Rivoltan® Teufelskralle 480 mg**

Dieses Arzneimittel enthält Lactose. Bitte nehmen Sie Rivoltan® Teufelskralle 480 mg daher erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Unverträglichkeit gegenüber bestimmten Zuckern leiden.

### 3. WIE IST RIVOLTAN<sup>®</sup> TEUFELSKRALLE 480 MG EINZUNEHMEN?

Nehmen Sie Rivoltan<sup>®</sup> Teufelskralle 480 mg immer genau nach der Anweisung in dieser Packungsbeilage ein. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

#### **Falls vom Arzt nicht anders verordnet, ist die übliche Dosis:**

Soweit nicht anders verordnet, nehmen Erwachsene 2-mal täglich 1 Filmtablette ein.

#### Art der Anwendung:

Zum Einnehmen.

Rivoltan<sup>®</sup> Teufelskralle 480 mg Filmtabletten sollten unzerkaut mit ausreichend Flüssigkeit (vorzugsweise ein Glas Trinkwasser) morgens und abends nach den Mahlzeiten eingenommen werden.

Filmtabletten nicht im Liegen einnehmen.

#### Dauer der Anwendung:

Die Anwendung ist zeitlich nicht begrenzt. Bitte beachten Sie jedoch in jedem Fall die Angaben unter 1. „Was ist Rivoltan<sup>®</sup> Teufelskralle 480 mg und wofür wird es angewendet?“ und 4. „Welche Nebenwirkungen sind möglich?“.

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, wenn Sie den Eindruck haben, dass die Wirkung von Rivoltan<sup>®</sup> Teufelskralle 480 mg zu stark oder zu schwach ist.

#### **Wenn Sie eine größere Menge Rivoltan<sup>®</sup> Teufelskralle 480 mg eingenommen haben, als Sie sollten**

Wenn Sie versehentlich einmal das doppelte oder dreifache der vorgesehenen Einzeldosis (entspricht 2 – 3 Filmtabletten dieses Arzneimittels) eingenommen haben, so hat dies in der Regel keine nachteiligen Folgen. Bei Einnahme von deutlich darüber hinausgehenden Mengen benachrichtigen Sie bitte Ihren Arzt. Dieser kann über gegebenenfalls erforderliche Maßnahmen entscheiden. Möglicherweise treten die unten aufgeführten Nebenwirkungen verstärkt auf.

#### **Wenn Sie die Einnahme von Rivoltan<sup>®</sup> Teufelskralle 480 mg vergessen haben**

Nehmen Sie nicht die doppelte Dosis ein, sondern setzen Sie die Einnahme so fort, wie es in dieser Packungsbeilage angegeben ist oder von Ihrem Arzt verordnet wurde.

#### **Wenn Sie die Einnahme von Rivoltan<sup>®</sup> Teufelskralle 480 mg abbrechen**

Eine Unterbrechung oder vorzeitige Beendigung der Behandlung ist in der Regel unbedenklich. Im Zweifelsfall fragen Sie hierzu Ihren behandelnden Arzt.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

#### 4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?

Wie alle Arzneimittel kann Rivoltan® Teufelskralle 480 mg Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Die Aufzählung umfasst alle bekannt gewordenen Nebenwirkungen unter der Behandlung mit Teufelskrallenwurzel-Zubereitungen, auch solche unter höherer Dosierung oder Langzeittherapie.

Bei den Häufigkeitsangaben zu Nebenwirkungen werden folgende Kategorien zugrunde gelegt:

Sehr häufig: mehr als 1 Behandler von 10  
Häufig: 1 bis 10 Behandelte von 100  
Gelegentlich: 1 bis 10 Behandelte von 1.000  
Selten: 1 bis 10 Behandelte von 10.000  
Sehr selten: weniger als 1 Behandler von 10.000  
Nicht bekannt: Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar

##### **Mögliche Nebenwirkungen:**

###### Erkrankungen des Nervensystems:

*Selten:* Schwindel, Kopfschmerzen.

###### Erkrankungen des Magen-Darm-Trakts:

*Selten:* Durchfall, Übelkeit, Erbrechen.

###### Stoffwechsel- und Ernährungsstörungen:

*Sehr selten:* Bei insulinpflichtigem Diabetes mellitus wurde ein Blutzuckeranstieg beobachtet, der nach Absetzen zurückging.

###### Erkrankungen des Immunsystems:

*Sehr selten:* Überempfindlichkeitsreaktionen (Hautausschläge, Nesselsucht, Gesichtssödeme) bis hin zum Kreislaufzusammenbruch (anaphylaktischer Schock).

Informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker, wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind.

##### **Gegenmaßnahmen bei Nebenwirkungen:**

Sollten Sie eine der oben genannten Nebenwirkungen beobachten, insbesondere Überempfindlichkeitsreaktionen, setzen Sie Rivoltan® Teufelskralle 480 mg ab und informieren Sie sofort einen Arzt, damit er über den Schweregrad und gegebenenfalls erforderliche Maßnahmen entscheiden kann.

Bei den ersten Anzeichen einer Überempfindlichkeitsreaktion darf Rivoltan® Teufelskralle 480 mg nicht nochmals eingenommen werden.

## 5. WIE IST RIVOLTAN® TEUFELSKRALLE 480 MG AUFZUBEWAHREN?

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf der Faltschachtel und der Blisterpackung nach „Verwendbar bis:“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.

### **Aufbewahrungsbedingungen:**

Nicht über 30 °C lagern.

## 6. WEITERE INFORMATIONEN

### **Was Rivoltan® Teufelskralle 480 mg enthält:**

Der Wirkstoff ist Teufelskrallenwurzel-Trockenextrakt LI 174.

1 Filmtablette enthält 480 mg Trockenextrakt aus Teufelskrallenwurzel (4,4 – 5 : 1).  
Auszugsmittel: Ethanol 60 % (V/V).

Die sonstigen Bestandteile sind:

Maisstärke, mikrokristalline Cellulose, Lactose-Monohydrat, hochdisperses Siliciumdioxid, Magnesiumstearat, Hypromellose, Macrogol 6000, Talkum, Titandioxid (E 171).

### *Hinweis für Diabetiker:*

Eine Filmtablette entspricht 0,02 BE.

### **Wie Rivoltan® Teufelskralle 480 mg aussieht und Inhalt der Packung:**

Rivoltan® Teufelskralle 480 mg Filmtabletten sind weiße, gewölbte Filmtabletten.  
Maße 18,1 x 9,2 x 7,7 mm.

Rivoltan® Teufelskralle 480 mg ist in Packungen mit 20 Filmtabletten (N1), 50 Filmtabletten (N2) und 100 Filmtabletten (N3) erhältlich.

### **Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:**

Krewel Meuselbach GmbH  
Krewelstr. 2  
53783 Eitorf  
Telefon: 02243 / 87-0  
Telefax: 02243 / 87-175  
E-Mail: Info@krewel-meuselbach.de

**Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet im Oktober 2008.**