



Liebe Patientin, lieber Patient!

Bitte lesen Sie folgende Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollen. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Gebrauchsinformation

GALLITH

Wirkstoff: Extrakt Hederae terr. herba

Zusammensetzung: 1 Weichkapsel enthält:

Arzneilich wirksamer Bestandteil:

Extrakt Hederae terr. herba 2:1 100 mg

Sonstige Bestandteile:

Sonnenblumenöl, Titan-(IV)-oxid E 171, Eisenoxid gelb E 172, Eisenoxid rot E 172, Eisenoxid braun E 172

Inhalt pro Schachtel:

100 Weichkapseln zum Einnehmen. (N3)

Wirkungsweise: Die in dem Extrakt enthaltenen pflanzlichen Inhaltsstoffe bewirken eine Auflösung von Gallensteinen durch die Veränderung der Zusammensetzung der Galle. Die Menge des in der Galle enthaltenen Cholesterins und der Fettsäuren wird gesenkt, während gleichzeitig die Produktion von Galle und Lecithin angeregt wird.

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:

Pharmazeutische Fabrik Evers & Co. GmbH,
Siemensstr. 4 · 25421 Pinneberg · Tel: 04101-73800

Anwendungsgebiete: Zur Auflösung von cholesterinhaltigen Gallensteinen, postoperative Steinprophylaxe, subjektive Beschwerden im Zusammenhang mit Gallensteinen.

Gegenanzeigen: keine bekannt.

Wechselwirkungen: keine bekannt.





Dosierung: Die folgenden Angaben gelten, soweit Ihnen Ihr Arzt Gallith nicht anders verordnet hat. Bitte halten Sie sich an die Anwendungsvorschriften, da Gallith sonst nicht richtig wirken kann.

Wieviel Gallith und wie oft sollten Sie Gallith einnehmen?

Sie sollten mindestens **dreimal** täglich **ein bis zwei** Kapseln einnehmen.

Wie und wann sollten Sie Gallith einnehmen?

Gallith sollte unzerkaut mit etwas Flüssigkeit nach dem Essen eingenommen werden.

Wie lange sollten Sie Gallith einnehmen?

Da es sich um ein pflanzliches Präparat handelt, sollte die Behandlung über einen längeren Zeitraum erfolgen, empfohlen wird eine Therapie mindestens über 6 Monate.

Nebenwirkungen: Vorübergehende Dunkelfärbung des Stuhls, u.U. leicht abführende Wirkung. Sollten Sie während der Therapie mit Gallith weitere hier nicht aufgeführte unerwünschte Wirkungen feststellen, so teilen Sie dies bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Gallith ist als Arzneimittel rechtmässig im Verkehr. Wie für alle Arzneimittel im Nachzulassungsverfahren, müssen die vorhandenen Belege nach EU-Standards überprüft werden. Aufgrund der grossen Anzahl solcher Arzneimittel konnten bisher nicht alle Nachzulassungsverfahren abgeschlossen werden. Darüber soll der folgende, gesetzlich vorgeschriebene Text informieren:

Dieses Arzneimittel ist nach den gesetzlichen Übergangsvorschriften im Verkehr. Die behördliche Prüfung auf pharmazeutische Qualität, Wirksamkeit und Unbedenklichkeit ist noch nicht abgeschlossen.

Das Verfalldatum dieser Packung ist sowohl auf der Faltschachtel als auch auf der Durchdrückpackung aufgedruckt. Verwenden Sie diese Packung nicht mehr nach diesem Datum!

Stand der Information: Juli 2001



PHARMAZEUTISCHE FABRIK EVERS & CO GMBH
D-25421 PINNEBERG/GERMANY

Art. Nr. PB 0009-01/03

