



Berliner Ring 32 · D-64625 Bensheim · Tel. (0 62 51) 10 97-0 · Fax (0 62 51) 33 42  
<http://www.reckeweg.de>

*Bitte lesen Sie die folgende Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollen.*

## **GEBRAUCHSINFORMATION**

### **Haemorrhoid-Gastreu® N R13**

Homöopathisches Arzneimittel

#### **Zusammensetzung:**

10 ml enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: Collinsonia canadensis Dil. D4 1 ml, Hamamelis Dil. D3 1 ml, Nux vomica Dil. D4 1 ml, Paeonia officinalis Dil. D3 1 ml, Acidum nitricum Dil. D6 1 ml, Aesculus Dil. D2 1 ml, Lycopodium Dil. D5 1 ml, Sulfur Dil. D5 1 ml. Die arzneilich wirksamen Bestandteile 1 - 4 werden über die vorletzte Stufe gemeinsam potenziert. Die arzneilich wirksamen Bestandteile 1 - 7 werden über die letzte Stufe gemeinsam potenziert. Sonstige Bestandteile: Ethanol 30 % (m/m).  
(1 ml entspricht 20 Tropfen)

22ml / 50ml Mischung flüssiger Verdünnungen zum Einnehmen.

#### **Stoff- und Indikationsgruppe:**

Homöopathisches Arzneimittel bei Erkrankungen des Enddarms.

#### **Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:**

Pharmazeutische Fabrik Dr. Reckeweg & Co. GmbH  
Berliner Ring 32 · D-64625 Bensheim  
Tel.: 06251 / 1097-0 · Fax: 06251 / 3342  
<http://www.reckeweg.de>

#### **Anwendungsgebiete:**

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Besserung der Beschwerden bei Hämorrhoiden.

*Hinweis:* Bei allen unklaren und plötzlich einsetzenden Beschwerden sollte ein Arzt aufgesucht werden, da es sich um Erkrankungen handeln kann, die einer ärztlichen Abklärung und Behandlung bedürfen.

#### **Gegenanzeigen:**

**Keine bekannt.**



### **Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:**

*Was ist in Schwangerschaft und Stillzeit zu beachten?*

Zur Anwendung von **Haemorrhoid-Gastreu® N R13** in Schwangerschaft und Stillzeit liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. **Haemorrhoid-Gastreu® N R13** soll deshalb in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

*Was ist bei Kindern zu berücksichtigen?*

Zur Anwendung des Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor.

Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

Bei Schmerzen, Blutungen, sowie bei Blut- oder Schleimauflagerungen auf dem Stuhl sollte ein Arzt aufgesucht werden.

Warnhinweis: Enthält 66 Vol.-% Alkohol.

### **Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:**

**Keine bekannt.**

*Allgemeiner Hinweis:* Auch die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden.

Falls Sie sonstige Medikamente einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.

### **Dosierung, Art und Dauer der Anwendung:**

Die folgenden Angaben gelten, soweit Ihnen Ihr Arzt **Haemorrhoid-Gastreu® N R13** nicht anders verordnet hat. Bitte halten Sie sich an die Anwendungsvorschriften, da **Haemorrhoid-Gastreu® N R13** sonst nicht richtig wirken kann!

Soweit nicht anders verordnet: Bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 6-mal täglich, je 5 Tropfen einnehmen.

Eine über 1 Woche hinausgehende Anwendung sollte nur nach Rücksprache mit einem homöopathisch erfahrenen Therapeuten erfolgen.

Bei chronischen Verlaufsformen 1- bis 3-mal täglich je 5 Tropfen einnehmen.

Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Anwendung zu reduzieren.

Auch homöopathische Medikamente sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit eingenommen werden.

### **Nebenwirkungen:**

**Keine bekannt.**

*Hinweis:* Bei Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.

Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

### **Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels:**

Nach Ablauf des auf Behältnis und äußerer Umhüllung angegebenen Verfalldatums ist das Arzneimittel nicht mehr anzuwenden.

### **Aufbewahrung:**

Nicht über 25°C aufbewahren.

Stand der Information: April 2005

---

**Arzneimittel müssen unzugänglich für Kinder aufbewahrt werden.**

Apothekenpflichtig

Zul.-Nr.: 6276558.00.00

**Handpotenziert nach dem klassischen Mehrglasverfahren Hahnemanns.**