



Cefasilymarin®

Pflanzlich

Wirkstoff

Silybum marianum: Mariendistel

Die Mariendistel wird bereits seit über 2000 Jahren als Arzneipflanze genutzt.

Wirkprinzip

Der standardisierte Spezialextrakt (Silymarin) aus Mariendistelfrüchten bietet ein breites Angriffsspektrum: Durch Stabilisierung der Zellwand wird das Eindringen von Lebergiften in die Zelle erschwert. Die Eiweißsynthese und damit die Produktion lebenswichtiger Enzyme in den Leberzellen wird gefördert. Die Bildung neuer funktionstüchtiger Leberzellen wird angeregt, bereits geschädigte Zellen werden wieder regeneriert.

Herstellungsverfahren

Optimierter standardisierter Herstellungsprozess, der einen stets gleichbleibenden Wirkstoffgehalt und damit konstante Wirksamkeit garantiert.

Nicht vergessen

Kein Alkohol. Fettreiche Nahrungsmittel meiden. Obst, Gemüse, Salate, Milch, Milchprodukte, pflanzliches Eiweiß bevorzugen. Ausreichend Vitamin B1 und B12. Bei der Zubereitung der Speisen auf Fritieren, Braten und Grillen verzichten.

Cefasilymarin®

schützt die Leber umfassend vor schädigenden Einflüssen und unterstützt die Regenerationsleistung auf natürliche Weise.

Gebrauchsinformation umseitig!

Cefasilymarin®

Der Dialog mit Ihnen ist uns wichtig!

Ja, bitte senden Sie mir kostenloses Informationsmaterial*

Name

Vorname

Straße/Postfach

PLZ/Ort

*Datenschutz: Mit Ihrer Anforderung geben Sie Ihre Einwilligung, dass Ihre Daten bei der Fa. Cefak KG gespeichert werden. Die Daten werden nicht an Dritte weiter gegeben.



Faxen, mailen, anrufen oder senden an:

Cefak KG - Verbraucherservice

Postfach 1360-87403 Kempten

Telefon: 08 31 / 574 01 - 0 Fax: 08 31 / 574 01 - 50

e-mail: cefak@cefak.com Internet: www.cefak.com





Gebrauchsinformation

Cefasilymarin®

Filmtabletten zum Einnehmen

Wirkstoff: Mariendistelfrüchte-Trockenextrakt

Pflanzliches Arzneimittel bei Lebererkrankungen

Zusammensetzung: 1 Filmtablette enthält:

Arzneilich wirksamer Bestandteil:

176 - 200 mg Trockenextrakt aus Mariendistelfrüchten (35 - 45 : 1)
entsprechend 105 mg Silymarin (berechnet als Silibinin, HPLC)
Auszugsmittel: Aceton.

Sonstige Bestandteile:

Mikrokristalline Cellulose, Lactose-Monohydrat, Copovidon, hochdisperses Siliciumdioxid, Magnesiumstearat, Crospovidon, Povidon, Macrogol, Hypromellose, Talkum, Titandioxid (E 171), Eisen(III)-oxide (E 172), Polyacrylat.

Darreichungsform:

Filmtabletten

Inhalt: 60 bzw. 100 St.

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:

Cefak KG, Ostbahnhofstr. 15, 87437 Kempten

Telefon: 0831/57401-0, Telefax: 0831/57401-50

Anwendungsgebiete:

Zur unterstützenden Behandlung bei chronisch-entzündlichen Lebererkrankungen, Leberzirrhose und toxischen Leberschäden.

Hinweis: Die Arzneimitteltherapie ersetzt nicht die Vermeidung der die Leber schädigenden Ursachen (z.B. Alkohol). Bei Gelbsucht (hell- bis dunkelgelbe Hautfärbung, Gelbfärbung des Augenweiß) sollte ein Arzt aufgesucht werden.

Hinweis: Dieses Arzneimittel ist nicht zur Behandlung von akuten Vergiftungen geeignet.

Gegenanzeigen:

Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichenden Untersuchungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden. Cefasilymarin® soll wegen nicht ausreichender Untersuchungen in Schwangerschaft und Stillzeit nicht angewendet werden.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung:

Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch keine.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln: Keine bekannt.

Warnhinweise:

Dieses Arzneimittel enthält Lactose. Bitte nehmen Sie Cefasilymarin® daher erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Unverträglichkeit gegenüber bestimmten Zuckern leiden.

Dosierungsanleitung:

Soweit nicht anders verordnet, nehmen Erwachsene und Kinder über 12 Jahre 2 - 3-mal täglich 1 Filmtablette ein.

Art und Dauer der Anwendung:

Die Filmtabletten werden unzerkaut mit ausreichend Flüssigkeit (vorzugsweise 1 Glas Wasser) jeweils nach den Mahlzeiten eingenommen.

Filmtabletten sollten nicht im Liegen eingenommen werden.

Bei länger anhaltenden Beschwerden sollte ein Arzt aufgesucht werden.

Nebenwirkungen:

Vereinzelte abführende Wirkung beobachtet.

Wenn Sie Nebenwirkungen bei sich beobachten, die in dieser Packungsbeilage nicht aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels:

Das Arzneimittel soll nach Ablauf des auf Durchdrückpackung und äußerer Umhüllung angegebenen Verfalldatums nicht mehr angewendet werden.

Stand der Information: Januar 2006

Packungsgrößen: 60 St., 100 St.

Cefak KG · Postfach 1360 · D-87403 Kempten

